Scheda della famiglia di prodotto

XENARC ORIGINAL

Garanzia di quattro anni (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)

Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio originale. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità su strada. Le lampade fungono da parti di ricambio originali e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

1) D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici				Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
XENARC ORIGINAL D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D1R	35 W	85 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D2R	35 W	85 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
XENARC ORIGINAL D4R	35 W	42 V	35 W	13,5 V	2800 lm
XENARC ORIGINAL D5S	31 W	12 V	25 W	13,5 V	2000 lm
XENARC ORIGINAL D8S	25 W	42 V	25 W	13,5 V	2000 lm

		Physical Attributes & Dimensions	**Durata**		**Certificati, Norme, Direttive**	**Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
XENARC ORIGINAL D1S	±15 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D1S [1)]	4008321584816 | 4062172078702 | 4052899600423 | 4062172078726 | 4008321184276 | 4008321184474 | 4062172396806 | 4062172078689 | 4062172078740
XENARC ORIGINAL D1R	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D1R [1)]	4008321329318 | 4008321025265 | 4008321184498 | 4052899339828
XENARC ORIGINAL D2S	±15 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D2S [1)]	4008321192882 | 4008321184573 | 4008321192868 | 4062172396745 | 4008321202062 | 4052899600447
XENARC ORIGINAL D2R	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D2R [1)]	4008321192929 | 4008321192905 | 4008321184634

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

		Physical Attributes & Dimensions	Durata		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
XENARC ORIGINAL D3S	±15 %	9 mm	2000 hr	4000 hr	D3S [1)]	4008321807649 | 4052899199569 | 4052899183650 | 4062172084574 | 4062172066754 | 4008321735201 | 4052899600485 | 4062172396837 | 4008321807663
XENARC ORIGINAL D4S	±15 %	9 mm	2000 hr	4000 hr	D4S [1)]	4008321620132 | 4008321736765 | 4008321406958 | 4008321349392 | 4052899600508 | 4008321620118 | 4052899258389 | 4062172396776 | 4008321620095
XENARC ORIGINAL D4R	±16 %	9 mm	2000 hr	3000 hr	D4R [1)]	4008321349576 | 4008321736789
XENARC ORIGINAL D5S	+15 %; -10 %	9 mm	1500 hr	3000 hr	D5S	4062172346771 | 4052899600522 | 4062172243483 | 4062172305457 | 4062172431712
XENARC ORIGINAL D8S	±15 %	9 mm	2500 hr	4000 hr	D8S [1)]	4062172081153 | 4008321787019 | 4052899254756 | 4062172354103 | 4062172081092

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
XENARC ORIGINAL D1S	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	854dcb23-d268-491f-ab0f-a5869c6f8c90 | 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 | a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad | 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b | 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b | a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 | 4c0fd8fc-8702-446b-9c40-bdc8ba72ff65 | 1fe48148-eada-4dcd-8441-4414d13a2b07 | d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b | fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 | e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 | b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e | 57d74286-3c45-4bd7-8013-1e6bc20bbe81 | 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S	Non contiene sostanze dichiarabili	7439-92-1		0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R	Non contiene sostanze dichiarabili	7439-92-1		4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
XENARC ORIGINAL D3S	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	5aef8baf-bb8d-4ec6-948c-e2f16206841e | 61cedfc4-3556-4aaa-8669-7ecfed4d8666 | af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 | 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e | 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 | 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 | b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 | d8af400e-6a40-4389-b185-d937af5eda3a | 376b0721-24ea-47fb-bfec-afe17d86ad60 | 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 | 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 | 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091
XENARC ORIGINAL D4S	Non contiene sostanze dichiarabili			Non contiene sostanze dichiarabili
XENARC ORIGINAL D4R	Non contiene sostanze dichiarabili			Non contiene sostanze dichiarabili
XENARC ORIGINAL D5S	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 | 44921b8e-9632-4f08-b55e-d4e5bcf32d9f | fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1 | 5bf57b5a-5cfb-429e-8d31-2eba6e823ee9 | 6180150b-0139-4b53-b07e-bf4644881a3b | a380edd5-5631-46c9-93c1-28fba9c9dd75

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
XENARC ORIGINAL D8S	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeecea5 | 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 | aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a | 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b | 7ff303c4-87b9-4455-ae7a-6cb1e5924d63 | ef6fdca1-7f70-4231-892c-d0bfefe56436

[1] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D2S 66240
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D2R 66250
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D4S 66440
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D4R 66450
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D8S 66548 / XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati