Scheda prodotto

XENARC ORIGINAL D5S

Garanzia di quattro anni (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)

Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio originale. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità su strada. Le lampade fungono da parti di ricambio originali e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

1) D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita	31 W
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	25 W
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2000 lm
Tolleranza flusso luminoso	+15 %; -10 %
Temperatura di colore	4500 K

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	9 mm
Peso prodotto	112.00 g
Lunghezza	80.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PK32d-7

Durata

Durata B3	1500 hr
Durata rispettando Tc	3000 hr

Caratteristiche

Tecnologia	HID

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D5S
Marchi di approvazione	E13 approval

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172346771 | 4052899600522 | 4062172243483 | 4062172305457 | 4062172431712
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 | 44921b8e-9632-4f08-b55e-d4e5bcf32d9f | fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1 | 5bf57b5a-5cfb-429e-8d31-2eba6e823ee9 | 6180150b-0139-4b53-b07e-bf4644881a3b | a380edd5-5631-46c9-93c1-28fba9c9dd75

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172305457	XENARC ORIGINAL D5S	Astuccio 1	62 mm x 57 mm x 95 mm	0.01 dm^3	138.00 g
4062172305464	XENARC ORIGINAL D5S	Cartone di spedizione 4	135 mm x 125 mm x 108 mm	1.82 dm^3	604.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati