Scheda prodotto

XENARC ORIGINAL D3S

Garanzia di quattro anni (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)

Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio originale. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità su strada. Le lampade fungono da parti di ricambio originali e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

1) D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	42 V
Potenza nominale	35 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	4300 K

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	9 mm
Peso prodotto	60.20 g
Lunghezza	83.2 mm
Attacco (denominazione da norma)	PK32d-5

Durata

Durata B3	2000 hr
Durata rispettando Tc	4000 hr
Garanzia	4 years

Caratteristiche

Tecnologia	HID

Certificati, Norme, Direttive

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Categoria ECE	D3S [1)]
Marchi di approvazione	Approvazione E1

[1)] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4008321807649 | 4052899199569 | 4052899183650 | 4062172084574 | 4062172066754 | 4008321735201 | 4052899600485 | 4062172396837 | 4008321807663
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	5aef8baf-bb8d-4ec6-948c-e2f16206841e | 61cedfc4-3556-4aaa-8669-7ecfed4d8666 | af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 | 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e | 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 | 6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 | b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 | d8af400e-6a40-4389-b185-d937af5eda3a | 376b0721-24ea-47fb-bfec-afe17d86ad60 | 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 | 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650 | 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899199569	XENARC ORIGINAL D3S	Astuccio 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.01 dm^3	80.00 g
4052899262386	XENARC ORIGINAL D3S	Cartone di spedizione 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	346.00 g
4062172396837	XENARC ORIGINAL D3S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm^3	85.00 g
4062172396844	XENARC ORIGINAL D3S	Cartone di spedizione 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm^3	407.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D3S 66340

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati