Scheda prodotto

XENARC ORIGINAL D1S

Garanzia di quattro anni (D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S)

Ricambi originali con garanzia di quattro anni

Le lampade OSRAM XENARC ORIGINAL vantano una straordinaria gamma di prodotti e l'affidabile qualità OEM. Sono utilizzate con successo in milioni di nuove vetture di marchi prestigiosi, sia come prima dotazione standard, sia come parte di ricambio originale. Grazie alla temperatura di colore di 4500 K, la luce è più vicina alla luce naturale rispetto a una lampada alogena tradizionale (3200 K), con un minore affaticamento della vista. Inoltre, la straordinaria intensità della luce offre una migliore visibilità su strada. Le lampade fungono da parti di ricambio originali e convincono per la lunga durata. OSRAM offre una garanzia di 4 anni sulle lampade XENARC ORIGINAL. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

1) D1S, D2S, D2R, D3S, D4S, D4R, D8S

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	85 V
Potenza nominale	35 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	4500 K

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	9 mm
Peso prodotto	59.00 g
Lunghezza	83.2 mm
Attacco (denominazione da norma)	PK32d-2

Durata

Durata B3	2000 hr
Durata rispettando Tc	3000 hr
Garanzia	4 years

Caratteristiche

Tecnologia	HID [1)]

[1)] High-intensity discharge lamp

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D1S [1)]
Marchi di approvazione	Approvazione E1

[1)] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4008321584816 | 4062172078702 | 4052899600423 | 4062172078726 | 4008321184276 | 4008321184474 | 4062172396806 | 4062172078689 | 4062172078740
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	854dcb23-d268-491f-ab0f-a5869c6f8c90 | 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 | a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad | 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b | 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b | a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 | 4c0fd8fc-8702-446b-9c40-bdc8ba72ff65 | 1fe48148-eada-4dcd-8441-4414d13a2b07 | d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b | fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 | e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Astuccio 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.01 dm^3	79.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Cartone di spedizione 4	115 mm x 100 mm x 103 mm	1.20 dm^3	341.00 g
4062172396806	XENARC ORIGINAL D1S	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm^3	84.00 g
4062172396813	XENARC ORIGINAL D1S	Cartone di spedizione 4	216 mm x 101 mm x 134 mm	2.92 dm^3	402.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati