

Ficha técnica da família de produto

# ULTRA LIFE

Vida mais longa e 4 anos de garantia



4

#### 4 anos de garantia OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas



#### Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas de halogéneo standard



#### Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



#### A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

As lâmpadas automóvel OSRAM ULTRA LIFE são as favoritas quando se trata de durabilidade. Elas têm uma vida útil impressionante até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de halogéneo standard e duram até 100.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa). A OSRAM oferece 4 anos de garantia para as fiáveis lâmpadas de farol ULTRA LIFE ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Além disso, as lâmpadas para farol ULTRA LIFE têm um design moderno com topo prateado (H4/H7/H11). Elas são, portanto, ideais para condutores frequentes ou pessoas que usam luzes diurnas e também podem ser usadas em faróis de vidro transparente.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos				Dados fotométricos	
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso	
ULTRA LIFE H1	68 W <sup>1)</sup>	12 V	55 W	13.2 V	1550 lm	
ULTRA LIFE H4	75 / 68 W <sup>1)</sup>	12 V	60/55 W	13.2 V	1650/1000 lm	
ULTRA LIFE H7	58 W <sup>1)</sup>	12 V	55 W	13.2 V	1500 lm	
ULTRA LIFE H11	62 W <sup>1)</sup>	12 V	55 W	13.2 V	1350 lm	
		Atributos Físicos e Dimensões	Vida útil	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida média B3	Vida média Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
ULTRA LIFE H1	±15 %	8.5 mm	1200 hr	2000 hr	H1	4008321416100   4062172257008   4008321416209   4052899412170   4008321416162   4062172388122   4052899987043   4052899412156
ULTRA LIFE H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 hr <sup>2)</sup>	700 / 3000 hr <sup>2)</sup>	H4	4008321416186   4008321416230   4062172395748   4062172387491   4008321421272   4052899031562   4062172250238   4008321416124
ULTRA LIFE H7	±10 %	12.0 mm	700 hr	1100 hr	H7	4052899436237   4052899436534   4052899436213   4052899436299   4052899436572   4062172250207   4052899436152   4062172395205   4050300879284   4062172387613   4008321416261   4052899476004   4052899131453   4052899436558

## Ficha técnica da família de produto

		Atributos Físicos e Dimensões	Vida útil		Certificado s & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida média B3	Vida média Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo
ULTRA LIFE H11	±10 %	12.0 mm	1000 hr	2000 hr	H11	4052899431164   4052899436138   4052899436114   4052899436510   4062172387736   4050300602387   4052899436176   4052899436275   4052899436473   4062172394635

Descrição do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	Número da declaração na base de dados SCIP
ULTRA LIFE H1	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE H4	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE H7	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ULTRA LIFE H11	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

1) Maximum

2) Filament 1

# Ficha técnica da família de produto

## Download Data

### Arquivo



User instruction  
GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança



Addon Technical Information  
Product Certificates HAL



Brochures  
ULTRA LIFE Leaflet EN



Product movie  
ULTRA LIFE Trailer EN



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ULTRA LIFE H1 64150ULT



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ULTRA LIFE H4 64193ULT



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ULTRA LIFE H7 64210ULT



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ULTRA LIFE H11 64211ULT

### Referências / Links

— Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

