Scheda prodotto

ULTRA LIFE H11

Durata superiore e garanzia di 4 anni

Garanzia OSRAM 4 anni
Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia

Durata extra lunga
Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade alogene standard

Maggiore resistenza
Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort

La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade OSRAM ULTRA LIFE per autoveicoli sono le preferite quando si parla di durata. Hanno una durata impressionante, fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade alogene standard e durano fino a 100.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa). OSRAM offre una garanzia di 4 anni per le affidabili lampade per fari ULTRA LIFE (www.osram.it/am-garanzia). Inoltre, le lampade ULTRA LIFE hanno un design moderno con attacco argentato (H4/H7/H11). Sono quindi ideali per chi guida spesso o per chi utilizza le luci diurne e possono essere utilizzate anche per i fari in vetro chiaro.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64211ULT

Dati elettrici

Max potenza assorbita	62 W [1)]
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

[1)] Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1350 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %
Temperatura di colore	3200 K

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	22.56 g
Lunghezza	67.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PGJ19-2

Durata

Durata B3	1000 hr
Durata rispettando Tc	2000 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H11

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899431164 | 4052899436138 | 4052899436114 | 4052899436510 | 4062172387736 | 4050300602387 | 4052899436176 | 4052899436275 | 4052899436473 | 4062172394635
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili



ref_pim_amsp_productinfographics

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899431164	ULTRA LIFE H11	FS ECO 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.01 dm^3	29.00 g
4052899431188	ULTRA LIFE H11	Cartone di spedizione 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm^3	3101.00 g
4062172387736	ULTRA LIFE H11	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm^3	74.00 g

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

4062172387743	ULTRA LIFE H11	Cartone di spedizione 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	450.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati