

Technický list řady výrobků

ALLSEASON SUPER / ALLSEASON

Vynikající viditelnost za každého počasí



Extra viditelnost

Díky žlutému povrstvení



Až o 30 % více světla

Pro lepší viditelnost a výrazně kratší
reakční dobu ve srovnání se
standardními halogenovými žárovkami



Lépe vidět

Za každého počasí



Lepší viditelnost za každého počasí

Ve srovnání se standardními autožárovkami ALLSEASON a ALLSEASON SUPER dodávají až o 30 % více světla a zlepšují viditelnost při jízdě po silnici za všech povětrnostních podmínek, díky žlutému zbarvení baňky.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1600 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON $\triangle$ H4	100 / 80 W ¹⁾	12 V	100/90 W	13,2 V	2900/1700 lm
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Průměr	Životnos t B3	Životnos t Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	±15 %	8.5 mm	150 hr	350 hr	H1	4050300504544 4008321168733
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	±15 %	11.0 mm	150 hr	350 hr	H3	4050300504490
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	150 / 150 hr ²⁾	350 / 350 hr ²⁾	H4	4050300435978 4052899503311 4008321168559
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON $\triangle$ H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	45 / 100 hr	90 / 200 hr		4052899369467 4052899369610 4052899369665 4062172358941
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	±10 %	12.0 mm	330 hr	550 hr	H7	4052899487239 4050300483153 4052899503335 4008321168757

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H3	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H4	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON $\triangle$ H4	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ALLSEASON SUPER / ALLSEASON H7	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

1) Maximální

2) Vlákno 1

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

