

Scheda della famiglia di prodotto

SUPER

Fino al 30% in più di luce



Fino al 30% di luce in più

Per una migliore visibilità e tempi di reazioni più brevi rispetto alle lampade standard tradizionali



Illuminazione migliorata

Per una sicurezza extra



Convincente rapporto prezzo-prestazioni

Per una migliore visibilità a un prezzo conveniente



Fino al 30% in più di luce sulla strada

Le lampade per proiettori SUPER offrono prestazioni più elevate per i tipi di lampade più importanti. Proiettano fino al 30% di luce in più sulla strada (rispetto alle lampade standard), permettendo di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso
SUPER H1	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm
SUPER H3	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1600 lm
SUPER H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V		13,2 V	1700/1075 lm
SUPER H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm



Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Durata		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo
SUPER H1	±15 %	8.5 mm	150 hr	350 hr	H1	4062172346542 4050300479408 4050300484648
SUPER H3	±15 %	11.0 mm	150 hr	350 hr	H3	4050300504445
SUPER H4	±10 / ±7 %	17.0 mm	150 / 150 hr ²⁾	350 / 350 hr ²⁾	H4	4050300478104 4050300467245
SUPER H7	±10 %		340 hr	520 hr	H7	4008321890375

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
SUPER H1	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SUPER H3	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SUPER H4	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
SUPER H7	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

¹⁾ Massima
²⁾ Filamento 1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

