

Datablad produktfamilj

## SUPER

Upp till 30 % mer ljus



**Upp till 30% mer ljus**

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



**Starkare belysning**

För extra självförtroende



**Övertygande förhållande mellan pris och prestanda**

För bättre sikt till ett rimligt pris

**Upp till 30 % mer ljus på vägen**

SUPER strålkastarlampor erbjuder högre prestanda för de viktigaste lamptyperna. Med upp till 30 % mer ljus jämfört med vanliga lampor kan man upptäcka vägskyltar, hinder och faror tidigare.



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
SUPER H1	68 W <sup>1)</sup>	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm
SUPER H3	68 W <sup>1)</sup>	12 V	55 W	13,2 V	1600 lm
SUPER H4	75 / 68 W <sup>1)</sup>	12 V		13,2 V	1700/1075 lm
SUPER H7	58 W <sup>1)</sup>	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm



Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder		Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar		Primär identifiering av artikel
SUPER H1	±15 %	8.5 mm	150 hr	350 hr	H1	4062172346542   4050300479408   4050300484648
SUPER H3	±15 %	11.0 mm	150 hr	350 hr	H3	4050300504445
SUPER H4	±10 / ±7 %	17.0 mm	150 / 150 hr <sup>2)</sup>	350 / 350 hr <sup>2)</sup>	H4	4050300478104   4050300467245
SUPER H7	±10 %		340 hr	520 hr	H7	4008321890375

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
SUPER H1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SUPER H3	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SUPER H4	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
SUPER H7	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

<sup>1)</sup> Maximum

<sup>2)</sup> Glödtråd 1

## Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	Addon Technical Information Certificate overview OSRAM Argentina

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

