

# DIADEM CHROME

Оранжевый свет только при включении




Эффект «под хром»

Эффект «под хром» за счет абсорбирующего напыления и передового интерференционного покрытия вместо покраски



Оранжевый свет становится видимым только при включении  
Оранжевый свет становится видимым только при включении, в выключенном состоянии лампа практически незаметна



Однородность

Эффект «под хром» за счет абсорбирующего напыления и передового интерференционного покрытия вместо покраски



## Эффект «под хром»

Сигнальные лампы OSRAM DIADEM CHROME имеют эксклюзивный дизайн: их хромированный вид стал возможен благодаря ультрасовременным интерференционным и поглощающим покрытиям. Лампы излучают янтарный свет только во включенном состоянии. Во всё остальное время они почти невидимы и не имеют раздражающих цветовых эффектов. Лампы DIADEM CHROME идеально подходят для всех световых индикаторов с прозрачными стеклами.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				Фотометрические данные
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
DIADEM CHROME WY5W <sup>1)</sup>	2827DC	Вспомогательное освещение	5 Вт	12.0 В	5.00 Вт	13,5 В	30 лм

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
		Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	ECE-категория
DIADEM CHROME WY5W <sup>1)</sup>	±20 %	10.0 mm	200 h	500 h	AUX	WY5W

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
DIADEM CHROME WY5W <sup>1)</sup>	05-03-2024	4008321972750   4052899067790   4052899417915   4052899417953   4052899417939   4052899979925   4062172394758	No declarable substances contained	In work

<sup>1)</sup> Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

## Данные о продуктовой линейке

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

