

DIADEM

Оранжевый или красный свет только при включении



Опаловый оттенок

Благодаря передовому интерференционному покрытию



Оранжевый или красный свет становится видимым только при включении

Оранжевый или красный свет становится видимым только при включении



Увеличенный срок службы

До двух раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами



Опаловый оттенок

Оранжевый или красный свет, излучаемый сигнальными лампами OSRAM DIADEM, виден только при включении. В выключенном состоянии лампа практически незаметна, что делает ее идеальным дополнением к галогенным и ксеноновым фарам. Ультрасовременное интерференционное покрытие лампы придает свету опаловый оттенок. Такие сигнальные лампы как нельзя лучше подходят для автомобильной оптики с прозрачными стеклами. Кроме того, срок их службы больше в два раза, чем у стандартных ламп.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Тестовое напряжение
DIADEM PR21/5W ¹⁾	Вспомогательное освещение	7538LDR	25 / 6 W	12.0 V	13,5 / 13,5 V
DIADEM PR21W ¹⁾	Вспомогательное освещение	7508LDR	25 W	12.0 V	13,5 V
DIADEM PY21W	Вспомогательное освещение	7507LDA	25 W	12.0 V	13,5 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3
DIADEM PR21/5W ¹⁾		105/8 lm	±20 / ±25 %	26.5 mm	300 / 3000 hr
DIADEM PR21W ¹⁾	21 W	110 lm	±20 %	27.0 mm	500 hr
DIADEM PY21W	21 W	280 lm	±20 %	25.0 mm	500 hr

Описание продукта	Срок службы Tc	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Технология	ECE-категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
DIADEM PR21/5W ¹⁾	800 / 6000 hr	AUX	PR21/5W	4008321376862 4008321616159 4052899418592 4052899418554 4052899418578	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
DIADEM PR21W ¹⁾	1000 hr	AUX	PR21W	4052899418530 4052899418493 4008321618788 4008321376848 4008321045546	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
DIADEM PY21W	1000 hr	AUX	PY21W	4052899418684 4052899180000 4052899418707 4008321417701 4008321618764 4008321417688	Не содержит веществ, подлежащих декларированию


Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
DIADEM PR21/5W ¹⁾	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
DIADEM PR21W ¹⁾	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
DIADEM PY21W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

¹⁾ Лампы красного света для четкого заднего стопсигнала

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages DIADEM PR21W 7508LDR

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

