

Technický list řady výrobků

ULTRA LIFE

Až čtyřnásobně delší životnost




Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	25 W ³⁾	12 V	21 W	13,5 V	300 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Průměr	Životnost B3	Životnost Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 hr	1000 hr	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	±20 %	25.0 mm	500 hr	1000 hr	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16.0 mm	600 hr	1200 hr	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772

Technický list řady výrobků

		Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Průměr	Životnost t B3	Životnost t Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10.0 mm	700 hr	1500 hr	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	9 mm	400 hr	700 hr	HY21W	4052899910256 4052899910744

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ULTRA LIFE C5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE H6W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE P21/5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE P21W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE R10W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE R5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE W5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE HY21W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

1) Žlutá žárovka pro čírá směrová světla

2) Vlákno 1

3) Maximální

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

