

ULTRA LIFE


До четырех раз более длительный срок службы



Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами вспомогательного освещения



Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



Широкий ассортимент
Для замены большинства стандартных ламп вспомогательного освещения

До четырех раз более длительный срок службы

ULTRA LIFE, . . 100 000 (14 259 60%) . ,



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	General Product Information	Электрические параметры		
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ULTRA LIFE C5W	Вспомогательное освещение	6418ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Вспомогательное освещение	64132ULT	7 W	12 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Вспомогательное освещение	7528ULT	25 / 6 W	12 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Вспомогательное освещение	7506ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Вспомогательное освещение	7507ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Вспомогательное освещение	5008ULT	10 W	12 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Вспомогательное освещение	5007ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Вспомогательное освещение	2825ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE HY21W	Вспомогательное освещение	64137ULT	25 W ³⁾	12 V	21 W

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Диаметр
ULTRA LIFE C5W	13,5 V	45 lm	±20 %	11.0 mm	11.0 mm
ULTRA LIFE H6W	13,5 V	125 lm	±12 %	9 mm	9 mm
ULTRA LIFE P21/5W	13,5 V	440/35 lm	±15 / ±20 %	25.0 mm	25.0 mm
ULTRA LIFE P21W	13,5 V	460 lm	±15 %	25.0 mm	25.0 mm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	13,5 V	280 lm	±20 %	25.0 mm	25.0 mm
ULTRA LIFE R10W	13,5 V	125 lm	±20 %	16.0 mm	16.0 mm
ULTRA LIFE R5W	13,5 V	50 lm	±20 %	16.0 mm	16.0 mm
ULTRA LIFE W5W	13,5 V	50 lm	±20 %	10.0 mm	10.0 mm
ULTRA LIFE HY21W	13,5 V	300 lm	±17 %	9 mm	9 mm

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	ECE-категория	Основной идентификатор изделия
ULTRA LIFE C5W	1500 hr	4000 hr	AUX	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629
ULTRA LIFE H6W	600 hr	1000 hr	AUX	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796
ULTRA LIFE P21/5W	300 / 3000 hr ²⁾	800 / 6000 hr ²⁾	AUX	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301
ULTRA LIFE P21W	500 hr	1000 hr	AUX	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	500 hr	1000 hr	AUX	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147
ULTRA LIFE R10W	600 hr	1200 hr	AUX	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400
ULTRA LIFE R5W	600 hr	1200 hr	AUX	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772
ULTRA LIFE W5W	700 hr	1500 hr	AUX	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189
ULTRA LIFE HY21W	400 hr	700 hr	AUX	HY21W	4052899910256 4052899910744

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ULTRA LIFE C5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ULTRA LIFE H6W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE P21/5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE P21W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE R10W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE R5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE W5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE HY21W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию








¹⁾ Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

²⁾ Спираль 1

³⁾ Максимум

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

