

Fiche de données gamme de produits

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Pièces de rechange d'origine



Pièces de rechange d'origine rentables

Découvrez nos voyants de signalisation ORIGINAL pour les circuits imprimés. Ces lampes dotées de la qualité OEM fiable d'OSRAM figurent une large gamme de produits et peuvent être utilisées pour l'éclairage des instruments et des interrupteurs.



Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques				Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm

Description produit	Flux lumineux tolérant	Physical Attributes & Dimensions	Couleurs & matériaux	Durée de vie		Capacités
		Diamètre	Couleur du culot	Durée de vie B3	Durée de vie Tc	Epaisseur du PCB
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	5 mm	Noir foncé	600 hr	3000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	5 mm	Vert pâle	1500 hr	6000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm	Beige	1700 hr	6500 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm	Orangé pastel	500 hr	5000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	5 mm	Noir foncé	500 hr	2000 hr	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	5 mm	Bleu clair	500 hr	2000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	5 mm	Vert citron	1300 hr	4000 hr	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	5 mm	Vert pâle	1300 hr	4000 hr	1,25 mm

Fiche de données gamme de produits

Description produit	Certificats & Normes		Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Catégorie ECE	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-	4062172046916 4008321096852 4008321011756	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	4008321097149 4008321011039 4062172046947	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	4008321011220 4008321011190 4008321096821	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	4050300891255 4008321018342	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	4008321018625 4008321297150	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	4008321057839 4008321096791	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	4008321297181	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

