

Scheda della famiglia di prodotto

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Scopri le lampade OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati. Sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM, da un'ampia scelta di prodotti e possono essere usate per l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici	
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	13,5 V	7,5 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	13,5 V	11,8 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	13,5 V	6,5 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	14,0 V	3,6 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm	

Descrizione del prodotto	Tolleranza flusso luminoso	Physical Attributes & Dimensions		Colori e materiali	Durata		Caratteristiche Spessore della PCB
		Diametro	Colore attacco		Durata B3	Durata rispettando Tc	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	5 mm	Nero intenso	600 hr	3000 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	5 mm	Verde pallido	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm	Beige	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm	Arancio pastello	500 hr	5000 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	5 mm	Nero intenso	500 hr	2000 hr	1,6 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	5 mm	Blu luce	500 hr	2000 hr	1,25 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	5 mm	Verde lime	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	5 mm	Verde pallido	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	

Scheda della famiglia di prodotto

	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrizione del prodotto	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-	4062172046916 4008321096852 4008321011756	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	4008321097149 4008321011039 4062172046947	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	4008321011220 4008321011190 4008321096821	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	4050300891255 4008321018342	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	4008321018625 4008321297150	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	4008321057839 4008321096791	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	4008321297181	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

[Download dati](#)

File



User instruction

GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

