

Данные о продуктовой линейке

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Откройте для себя лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели автомобиля. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.



Данные о продуктовой линейке

Technical data


Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	13,5 V	10,2 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Цвета и материалы	Срок службы		Возможности / мощности
		Диаметр	Цвет цоколя	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Толщина печатной платы
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	±20 %	5 mm	Насыщенный черный	600 hr	3000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	±20 %	5 mm	Бледно-зеленый	1500 hr	6000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	±20 %	5 mm	Бежевый	1700 hr	6500 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	±25 %	5 mm	Бледно-оранжевый	500 hr	5000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	±25 %	5 mm	Насыщенный черный	500 hr	2000 hr	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	±25 %	5 mm	светло-голубой	500 hr	2000 hr	1,25 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	±25 %	5 mm	Зеленый лайм	1300 hr	4000 hr	1,6 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	±25 %	5 mm	Бледно-зеленый	1300 hr	4000 hr	1,25 mm

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	ECE-категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	-	4062172046916 4008321096852 4008321011756	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	-	4008321097149 4008321011039 4062172046947	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	-	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	-	4008321011220 4008321011190 4008321096821	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	-	4050300891255 4008321018342	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	-	4008321018625 4008321297150	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	-	4008321057839 4008321096791	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	-	4008321297181	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

