

# Лампы с металлическими цоколями T4W

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене  
Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |
|------------------------------------|---------------------------|

#### General Product Information

|              |      |
|--------------|------|
| Номер заказа | 3893 |
|--------------|------|


#### Электрические параметры

|  |        |
|--|--------|
| Мощность на входе                      | 4 W    |
| Номинальное напряжение                 | 12.0 V |
| Номинальная мощность                   | 4 W    |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 V |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 %  |

#### Фотометрические данные

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Световой поток                        | 35 lm |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 % |

#### Physical Attributes & Dimensions



|              |         |
|--------------|---------|
| Диаметр      | 8.8 mm  |
| Вес продукта | 1.86 g  |
| Длина        | 27.4 mm |
| Цоколь       | BA9s    |

#### Срок службы

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Продолжительность жизни B3 | 600 hr  |
| Срок службы Tc             | 1200 hr |

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | AUX |
|------------|-----|

### Сертификаты и Стандарты

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория                        | T4W               |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

### Нормативная и природоохранная информация

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Основной идентификатор изделия  | 4050300992631   4052899407381   4050300838489   4062172395984   4050300647609   4062172395960 |
| Список компонентов вещество 1   | Не содержит веществ, подлежащих декларированию  |
| Номер декларации в базе данных SCIP                                   | Не содержит веществ, подлежащих декларированию  |

### Информация для конкретной страны

| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | Код STK (Финляндия) | UK Org |
|---------------|------------------|---------|---------------------|--------|
| 4050300647609 | OSRA3893BLI2     | -       | 4730333             | -      |
| 4050300838489 | OSRA3893         | -       | -                   | -      |

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта         | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300647609 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Blister 2              | 95 mm x 70 mm x 18 mm             | 0.00 dm <sup>3</sup> | 9.00 g     |
| 4008321140395 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Shipping carton box 20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm           | 1.13 dm <sup>3</sup> | 122.00 g   |
| 4050300838489 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Unpacked 1             | 9 mm x 9 mm x 27 mm               | 0.00 dm <sup>3</sup> | 2.00 g     |
| 4008321095626 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Shipping carton box 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm           | 0.94 dm <sup>3</sup> | 178.00 g   |
| 4062172395984 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | BLI ECO 2              | 70 mm x 16 mm x 95 mm             | 0.00 dm <sup>3</sup> | 14.00 g    |
| 4062172395991 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Shipping carton box 20 | 104 mm x 104 mm x 78 mm           | 0.84 dm <sup>3</sup> | 162.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Техническое описание продукта

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM