

Лампы с металлическими цоколями H21W

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене

Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Номер заказа | 64136 |
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |


Электрические параметры

| | |
|--|---------|
| Мощность на входе | 25 Вт |
| Номинальное напряжение | 120 В |
| Номинальная мощность | 2100 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±5 % |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Световой поток | 600 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±12 % |

Размеры и вес



| | |
|--------------|--------|
| Диаметр | 900 mm |
| Вес продукта | 268 g |
| Длина | 389 mm |

Срок службы

| | |
|----------------------------|-------|
| Продолжительность жизни B3 | 240 h |
| Срок службы Tc | 480 h |

Дополнительные данные

| | |
|--------|-------|
| Цоколь | BAY9s |
|--------|-------|

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | AUX |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория | H21W |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

Классификация

| | |
|--------------|-------|
| Номер заказа | 64136 |
|--------------|-------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300883335 4008321095190 4008321379320 4008321379382 4062172251631 4062172262316 4052899488427 4062172262347 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321095190 | OSRA64136 | - | - | - |
| 4008321095206 | OSRA64136 | - | - | - |
| 4008321095190 | OSRA64136 | - | - | - |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321095190 | ORIGINAL - METAL BASE H21W | Unpacked 1 | - x - x - | | |
| 4008321095206 | ORIGINAL - METAL BASE H21W | Folding carton box 10 | - x - x - | | |
| 4008321095213 | ORIGINAL - METAL BASE H21W | Shipping carton box 50 | 205 mm x 144 mm x 64 mm | 1.89 дм ³ | 249.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM