Scheda della famiglia di prodotto

Lampade con bulbo schiacciato pinch technology

Ricambio originale

Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici				Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	19,4 W	12.8 V	16 W	13,5 V	310 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	19,4 W	12.8 V	16 W	13,5 V	190 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	2,3 W	12 V	2 W	13,5 V	18,6 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	3 W	12 V	3 W	13,5 V	22 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	460 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	1,22 W	12 V	1 W	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	2 W	12 V	2 W	13,5 V	12 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	2,2 W	12 V	2 W	13,5 V	13,5 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	5 W	12 V	5 W	13,5 V	30 lm

		Physical Attributes & Dimensions	**Durata**		**Certificati, Norme, Direttive**	**Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	±20 %	16.0 mm	400 hr	1000 hr	W16W	4062172374941 | 4062172396486 | 4062172374972 | 4062172396462 | 4062172436489 | 4006584393763 | 4052899135826 | 4052899406933 | 4052899250550 | 4052899444676 | 4008321298027 | 4008321349507 | 4008321100948
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	±20 %	16.0 mm	400 hr	1000 hr	WY16W	4062172080286 | 4052899230460 | 4062172080262
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	±20 %	5 mm	350 hr	1200 hr	W2,3W	4008321012968 | 4008321094834

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

		Physical Attributes & Dimensions	Durata		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	±15 / ±20 %	20.0 mm	250 / 600 hr [2)]	500 / 1600 hr [2)]	W21/5W	4062172396387 | 4052899324312 | 4052899417892 | 4062172345415 | 4052899324589 | 4062172396400
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±30 %	10.3 mm	1300 hr	4000 hr	W3W	4052899265578 | 4052899560833 | 4050300925745 | 4052899560802 | 4062172395847 | 4050300838663 | 4050300888187 | 4050300888231 | 4052899418813 | 4052899560772 | 4062172395861
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	±15 %	20.0 mm	400 hr	600 hr	W21W	4052899324244 | 4062172396288 | 4052899324565 | 4062172396264 | 4052899417878 | 4062172345392
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±20 %	10.0 mm	350 hr	1000 hr	W5W	4052899418837 | 4052899560291 | 4062172395885 | 4008321163578 | 4062172004862 | 4062172395908 | 4050300888712 | 4062172412094 | 4050300887951 | 4052899560338 | 4052899560987 | 4052899560956 | 4052899560895 | 4052899560369 | 4052899560864 | 4050300838632 | 4050300985558 | 4052899418851 | 4050300925684
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	±20 %	20.0 mm	400 hr	600 hr	WY21W	4008321165473 | 4062172345378 | 4062172396240 | 4062172294881

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

		Physical Attributes & Dimensions	Durata		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	±20 %	5 mm	500 hr	2000 hr	-	4008321163615 | 4008321019363 | 4052899418790 | 4008321012814 | 4008321193681 | 4050300925769 | 4050300838540 | 4062172395786 | 4052899501690 | 4062172395762
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	±20 %	5 mm	1300 hr	4000 hr	-	4052899407251 | 4008321032249 | 4008321094803 | 4050300925783
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	±25 %	10.0 mm	600 hr	4000 hr	-	4050300888156 | 4052899560741 | 4052899560673 | 4008321094094
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	±20 %	10.0 mm	350 hr	1000 hr	WY5W	4052899556713 | 4052899570733 | 4062172133807 | 4052899565470 | 4062172395946 | 4052899570870 | 4062172395922 | 4052899570764 | 4052899570795 | 4052899570894

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

[1)] Lampada ambra per indicatori chiari

[2)] Filamento 1

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati