Scheda prodotto

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Ricambio originale

## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.


© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda prodotto

## Dati tecnici

### Informazioni sul prodotto

| | |
|---|---|
| **Applicazione (categoria e prodotto)** | Lampade ausiliarie |

### Informazioni generali sul prodotto

| | |
|---|---|
| **Numero d'ordine** | 2825 |

### Dati elettrici

| | |
|---|---|
| **Max potenza assorbita** | 5 W |
| **Tensione nominale** | 12 V |
| **Potenza nominale** | 5 W |
| **Tensione di prova** | 13,5 V |
| **Tolleranza della potenza in ingresso** | ±10 % |

### Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| **Flusso luminoso** | 50 lm |
| **Tolleranza flusso luminoso** | ±20 % |

### Physical Attributes & Dimensions




| | |
|---|---|
| **Diametro** | 10.0 mm |
| **Peso prodotto** | 1.30 g |
| **Lunghezza** | 26.8 mm |
| **Attacco (denominazione da norma)** | W2.1x9.5d |

### Durata

| | |
|---|---|
| **Durata B3** | 350 hr |
| **Durata rispettando Tc** | 1000 hr |


© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda prodotto

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | AUX |

## Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---|---|
| **Categoria ECE** | W5W |

## Informazioni ambientali e normative

| **Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)** | |
|---|---|
| **Identificatore Primario dell'Articolo** | 4052899418837 \| 4052899560291 \| 4062172395885 \| 4008321163578 \| 4062172004862 \| 4062172395908 \| 4050300888712 \| 4062172412094 \| 4050300887951 \| 4052899560338 \| 4052899560987 \| 4052899560956 \| 4052899560895 \| 4052899560369 \| 4052899560864 \| 4050300838632 \| 4050300985558 \| 4052899418851 \| 4050300925684 |
| **Elenco candidati Sostanza 1** | Non contiene sostanze dichiarabili |
| **Numero di dichiarazione nel database SCIP** | Non contiene sostanze dichiarabili |

## Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | Nr. SEG | Numero STK | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300838632 | OSRA2825 | 8328258 | 4739284 | - |

## Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300838632 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Disimballato 1 | 10 mm x 10 mm x 26 mm | 0.00 $dm^3$ | 1.00 g |
| 4008321094469 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Cartone di spedizione 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 $dm^3$ | 150.00 g |
| 4062172395885 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Blister 2 | 70 mm x 16 mm x 95 mm | 0.00 $dm^3$ | 11.00 g |
| 4062172395892 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Cartone di spedizione 20 | 104 mm x 104 mm x 78 mm | 0.84 $dm^3$ | 99.00 g |

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.


© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

# Scheda prodotto

## Download dati

| | File |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |
| | Addon Technical Information<br>Product Certificates AUX |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL W5W 2825 |

**Consigli di applicazione**

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM


© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati