Scheda prodotto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W21W

Ricambio originale

Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	7505

Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	21 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±6 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	460 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	20.0 mm
Peso prodotto	6.80 g
Lunghezza	47.5 mm
Attacco (denominazione da norma)	W3x16d

Durata

Durata B3	400 hr
Durata rispettando Tc	600 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	W21W

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899324244 | 4062172396288 | 4052899324565 | 4062172396264 | 4052899417878 | 4062172345392
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899324244	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Disimballato 1	47 mm x 20 mm x 20 mm	0.18 dm^3	7.00 g
4052899324268	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Cartone di spedizione 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	567.00 g
4062172396288	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm^3	25.00 g
4062172396295	ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	Cartone di spedizione 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm^3	290.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati