

Ficha técnica da família de produto

## ORIGINAL - FESTOON

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício

As Lâmpadas festoon ORIGINAL com qualidade OEM confiável da OSRAM podem ser usadas como peças sobressalentes originais para uma ampla gama de Lâmpadas festoon. As áreas de aplicação típicas das lâmpadas são luzes de número de placa e luzes de posição, bem como iluminação interior e luzes de leitura.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto   | Dados Elétricos    |                |                  |                 | Dados fotométricos     |
|------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------------|
|                        | Entrada de energia | Tensão nominal | Potência nominal | Teste de tensão | Fluxo luminoso nominal |
| ORIGINAL FESTOON C5W   | 5 W                | 12 V           | 5 W              | 13,5 V          | 45 lm                  |
| ORIGINAL FESTOON 6411  | 10 W               | 12 V           | 10 W             | 13,5 V          | 100 lm                 |
| ORIGINAL FESTOON 6413  | 5 W                | 12 V           | 5 W              | 13,5 V          | 45 lm                  |
| ORIGINAL FESTOON 6428  | 3,5 W              | 12 V           | 3 W              | 13,5 V          | 29 lm                  |
| ORIGINAL FESTOON 6438  | 10 W               | 12 V           | 10 W             | 13,5 V          | 120 lm                 |
| ORIGINAL FESTOON 6461  | 10 W               | 12 V           | 10 W             | 13,5 V          | 105 lm                 |
| ORIGINAL FESTOON 6486X | 6 W                | 12 V           | 6 W              | 13,5 V          | 85 lm                  |

| Descrição do produto   | Tolerância do fluxo luminoso | Physical Attributes & Dimensions | Espectativa de Vida |             | Normas e Certificações | Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                 |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                              | Diâmetro                         | Lifespan B3         | Lifespan Tc | Categoria ECE          | Identificador primário do artigo                                                                                                              |
| ORIGINAL FESTOON C5W   | ±20 %                        | 11.0 mm                          | 1000 hr             | 2000 hr     | C5W                    | 4062172413183   4062172396165   4062172396141   4050300838397   4008321532374   4008321355386   4050300925622   4052899418950   4008321007315 |
| ORIGINAL FESTOON 6411  | ±30 %                        | 11.0 mm                          | 500 hr              | 1000 hr     | -                      | 4052899418936   4008321355447   4050300925646   4008321355478   4050300891354   4062172396080   4062172396103                                 |
| ORIGINAL FESTOON 6413  | ±20 %                        | 11.0 mm                          | 1000 hr             | 2000 hr     | -                      | 4050300891439                                                                                                                                 |
| ORIGINAL FESTOON 6428  | ±20 %                        | 8 mm                             | 600 hr              | 1200 hr     | -                      | 4008321007957   4008321094384                                                                                                                 |
| ORIGINAL FESTOON 6438  | ±25 %                        | 10.0 mm                          | 500 hr              | 1000 hr     | -                      | 4062172396189   4062172405751   4008321094353   4008321007773   4008321185389                                                                 |
| ORIGINAL FESTOON 6461  | ±20 %                        | 11.0 mm                          | 600 hr              | 1200 hr     | -                      | 4008321094261   4062172093644   4008321007476                                                                                                 |
| ORIGINAL FESTOON 6486X | ±20 %                        | 11.0 mm                          | 350 hr              | 600 hr      | -                      | 4008321007803   4008321094292                                                                                                                 |

Ficha técnica da família de produto

| Descrição do produto   | Lista de candidatos substância 1      | Número da declaração no banco de dados SCIP |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| ORIGINAL FESTOON C5W   | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL FESTOON 6411  | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL FESTOON 6413  | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL FESTOON 6428  | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL FESTOON 6438  | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL FESTOON 6461  | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL FESTOON 6486X | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |
|  | Addon Technical Information<br>Product Certificates AUX       |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL C5W 6418        |

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

