

Данные о продуктовой линейке

# XENARC COOL BLUE INTENSE

Стильный кристально-белый ксеноновый свет



**Яркий кристально-белый свет**

Яркий голубовато-белый свет  
благодаря особой системе  
наполнения колбы газом вместо  
обычного покрытия



**До 6000 K**

Высокая контрастность и  
кристально-белый, голубовато-белый  
свет придаст вашему автомобилю  
стильный и современный вид



**До 20% больше света**

Лучшая видимость и увеличение  
времени для совершения маневра по  
сравнению со стандартными  
ксеноновыми лампами



**Стильный холодный белый ксеноновый свет с цветовой температурой до 6000 K**

XENARC COOL BLUE INTENSE – это современный стиль и невероятная мощность! Кристально-белый ксеноновый свет этой лампы особенно придется по вкусу водителям, которых интересует сочетание стиля и высоких технологий. Данный высокотехнологичный продукт представляет собой результат инновационных разработок компании OSRAM и обеспечивает на 20% больше света на дороге. Ксеноновый свет лампы XENARC COOL BLUE INTENSE достигает цветовой температуры 6000 K. Благодаря специальной системе газонаполнения в отличие от традиционного покрытия колбы лампа излучает яркий голубовато-белый свет, привлекающий внимание и выделяющий вас в потоке

## Данные о продуктовой линейке

машин. Откройте для себя беспрецедентно яркий голубовато-белый свет на 6000 K! С XENARC COOL BLUE INTENSE вы превратите ночь в день. Обращаем ваше внимание: ксеноновые лампы XENARC рекомендуются к замене специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm	
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	

  

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры		
		Цоколь	Длина	Диаметр
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	±15 %	P32d-2	77,3 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	±16 %	P32d-3	77,3 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	±15 %	P32d-5	77,3 mm	9 mm

  

Описание продукта	Продолжительность жизни T <sub>c</sub> B3	Срок службы	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация	
				ECE-категория	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	1800 hr	2800 hr	D2S <sup>1)</sup>	4008321401359   4062172349055	Lead
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	1500 hr	2000 hr	D2R <sup>1)</sup>	4008321401533   4052899477834	Lead
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	2000 hr	3000 hr	D4S <sup>1)</sup>	4062172349116   4052899125582   4052899431911	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	448c885b-48b7-47da-9777-9913f8886b07
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	742b9af5-7dc8-418a-a397-e5142b0a8972   09300bfc-a849-4c40-b2be-0ded7598b3c3
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S			Не содержит веществ, подлежащих декларированию

<sup>1)</sup> Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

#### Файл



User instruction  
GPRS Инструкции по символам безопасности



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CB1 / 66240CBN



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CB1 / 66250CBN



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CB1 / 66440CBN

#### Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

