

## TRUCKSTAR PRO

La luz halógena para camiones más brillante de OSRAM



**Hasta un 120% más de luminosidad**  
Reducción del tiempo de inactividad por mantenimiento y de los costes de flota en comparación con las lámparas estándar



**Hasta un 120% más de luminosidad**  
Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido en comparación con el estándar legal mínimo



**Alta resistencia a la vibración**  
Apta para aplicaciones de alta resistencia



### Las lámparas halógenas y de señalización para camiones más potentes de OSRAM

Descubra TRUCKSTAR PRO - las lámparas halógenas y de señalización para camiones más brillantes de OSRAM con una excelente relación calidad-precio. Con una vida útil extremadamente larga, hasta un 120% más de luz que las lámparas estándar y una muy alta resistencia a las vibraciones, estas lámparas de 24 voltios son ideales para los conductores profesionales y reducen el tiempo de inactividad y los costes de la flota. Gracias a su alta resistencia a las vibraciones, las lámparas TRUCKSTAR PRO son adecuadas incluso para aplicaciones de trabajo pesado. Gracias a su impresionante brillo y a una vida útil hasta 2,5 veces mayor en comparación con las lámparas estándar, las lámparas mejoran su seguridad mientras conduce en la carretera.

## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso
TRUCKSTAR PRO H1	84 W <sup>1)</sup>	24 V	70 W	28,0 V	1900 lm
TRUCKSTAR PRO H3	84 W <sup>1)</sup>	24 V	55 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H7	75 W <sup>1)</sup>	24 V	70 W	28,0 V	1750 lm
TRUCKSTAR PRO H11	80 W <sup>1)</sup>	24 V	70 W	28,0 V	1600 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions			Duración de vida
		Casquillo (denominación estándar)	Largo	Diámetro	Duración B3
TRUCKSTAR PRO H1	±15 %	P14.5s	62.5 mm	9 mm	600 hr
TRUCKSTAR PRO H3	±15 %	PK22s	42.0 mm	11.0 mm	600 hr
TRUCKSTAR PRO H7	±10 %	PX26d	59.0 mm	12.0 mm	500 hr
TRUCKSTAR PRO H11	±10 %	PGJ19-2	67.0 mm	12.0 mm	500 hr

Descripción del producto	Vida útil Tc	Certificados & Normas Categoría ECE	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
TRUCKSTAR PRO H1	1200 hr	H1	4062172216531   4008321784209   4052899413832   4052899413931   4062172216555   4062172159432   4008321851765   4062172174657   4062172285117   4062172232319   4052899529229   4008321784179   4052899414037   4062172218771	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO H3	1200 hr	H3	4052899413856   4052899413955   4052899481893   4058075021952   4062172159401   4008321784247   4062172027410   4008321851901   4062172285933   4052899481954   4052899481916   4052899414051   4008321784261	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

## Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Vida útil Tc	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Categoría ECE	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
TRUCKSTAR PRO H7	1000 hr	H7	4008321855978   4052899476042   4008321785091   4062172150453   4052899413818   4052899413917   4008321855930   4008321855954   4062172150521	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
TRUCKSTAR PRO H11	1000 hr	H11	4052899904804   4052899904644   4008321832399   4062172150552   4052899414099   4008321832368   4008321832412   4052899413894   4052899413993   4062172150477	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

1) Máximo

## Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Addon Technical Information Certificados de Productos - Lámparas halógenas
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP
	ref_pim_amsproduct360degreeimages TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP

### Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112.

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

