

Technický list řady výrobků

TRUCKSTAR PRO

Nejsilnější žárovka OSRAM pro nákladní vozidla



Excelentní jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji



Více než dvojnásobná životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.



Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM pro nákladní vozy

Objevte signální žárovky TRUCKSTAR PRO – nejsilnější žárovky OSRAM pro nákladní vozy s dokonalým poměrem mezi cenou a výkonem. Až o 100% více světla než u standardních světelných zdrojů, extrémní životnost a velmi vysoká odolnost vůči otřesům – tyto 24 voltové žárovky jsou ideální pro profesionální řidiče, kteří ocení snížení časové náročnosti a náklady. Díky vysoké odolnosti vůči otřesům jsou vhodné pro použití při velkém zatížení. Působivý jas a více než dvojnásobná provozní životnost ve srovnání se standardními světelnými zdroji zvyšují Vaši bezpečnost na silnicích.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
TRUCKSTAR PRO P21/5W	28 / 10 W	24 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm
TRUCKSTAR PRO W5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
TRUCKSTAR PRO P21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	460 lm
TRUCKSTAR PRO PY21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	250 lm
TRUCKSTAR PRO R10W	12,5 W	24 V	10 W	±10 %	28,0 V	125 lm
TRUCKSTAR PRO R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
TRUCKSTAR PRO T4W	5 W	24 V	4 W	±10 %	28,0 V	35 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Délka	Průměr
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±15 / ±20 %	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm
TRUCKSTAR PRO W5W	±20 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm
TRUCKSTAR PRO P21W	±15 %	BA15s	52.5 mm	25.0 mm
TRUCKSTAR PRO PY21W	±20 %	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm
TRUCKSTAR PRO R10W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm
TRUCKSTAR PRO R5W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm
TRUCKSTAR PRO T4W	±20 %	BA9s	27.4 mm	9 mm

Popis výrobku	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc		Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
TRUCKSTAR PRO P21/5W	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr	P21/5W	4008321798138 4062172158480 4052899423695 4062172121132	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO W5W	1000 hr	4000 hr	W5W	4052899560543 4008321798077 4062172158305	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO P21W	250 hr	500 hr	P21W	4008321852311 4062172285452 4052899341296 4062172285438 4062172158459	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	Životnost B3	Životnost Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
TRUCKSTAR PRO PY21W	250 hr	500 hr	PY21W	4052899341333 4062172121217 4062172121095 4062172121231 4062172158428 4008321856944	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO R10W	1000 hr	2000 hr	R10W	4062172158398 4008321821232	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO R5W	500 hr	1000 hr	R5W	4062172158367 4008321821201	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO T4W	550 hr	1000 hr	T4W	4062172158336 4008321795106 4008321174055 4008321842589	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO W5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO P21W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO PY21W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO R10W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO R5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
TRUCKSTAR PRO T4W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

