

TRUCKSTAR PRO

Najjaśniejsze światło OSRAM dla ciężarówek



Wspaniała jasność

Więcej światła pozwala widzieć więcej i reagować szybciej



Ponad dwukrotnie dłuższa trwałość

Zmniejszone przestoje i koszty floty w porównaniu do standardowych lamp



Bardzo wysoka odporność na drgania

Odpowiednie dla zastosowań w przemyśle ciężkim

Najbardziej wydajne światło halogenowe firmy OSRAM dla ciężarówek



Odkryj żarówki pomocnicze TRUCKSTAR PRO - najjaśniejsze światło dla ciężarówek firmy OSRAM o znakomitym wskaźniku jakości do ceny. Do 100% więcej światła w porównaniu ze standardowymi żarówkami, wyjątkowo długa trwałość i bardzo wysoka odporność na wibracje sprawiają, że te 24-woltowe źródła światła są idealne dla kierowców zawodowych ze względu na zminimalizowanie przerw na wymiany i koszty floty. Dzięki wysokiej odporności na wibracje żarówki TRUCKSTAR PRO nadają się do trudnych zadań. Ze względu na ich imponującą jasność i ponad dwukrotnie dłuższy czas eksploatacji w porównaniu ze standardowymi żarówkami zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy.

Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne					Dane fotometryczne
	Moc wejściowa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Moc wejściowa, tolerancja	Napięcie probiercze (pomiarowe)	Strumień świetlny
TRUCKSTAR PRO P21/5W	28 / 10 W	24 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm
TRUCKSTAR PRO W5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
TRUCKSTAR PRO P21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	460 lm
TRUCKSTAR PRO PY21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	250 lm
TRUCKSTAR PRO R10W	12,5 W	24 V	10 W	±10 %	28,0 V	125 lm
TRUCKSTAR PRO R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
TRUCKSTAR PRO T4W	5 W	24 V	4 W	±10 %	28,0 V	35 lm

Opis produktu	Strumień świetlny, tolerancja	Physical Attributes & Dimensions		
		Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Długość	Średnica
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±15 / ±20 %	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm
TRUCKSTAR PRO W5W	±20 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm
TRUCKSTAR PRO P21W	±15 %	BA15s	52.5 mm	25.0 mm
TRUCKSTAR PRO PY21W	±20 %	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm
TRUCKSTAR PRO R10W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm
TRUCKSTAR PRO R5W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm
TRUCKSTAR PRO T4W	±20 %	BA9s	27.4 mm	9 mm



Opis produktu	Trwałość		Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Trwałość B3	Trwałość Tc	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
TRUCKSTAR PRO P21/5W	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr	P21/5W	4008321798138 4062172158480 4052899423695 4062172121132	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO W5W	1000 hr	4000 hr	W5W	4052899560543 4008321798077 4062172158305	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO P21W	250 hr	500 hr	P21W	4008321852311 4062172285452 4052899341296 4062172285438 4062172158459	Brak substancji podlegających deklaracji

Karta katalogowa rodziny produktów

Opis produktu	Trwałość		Certyfikaty i Normy	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Trwałość B3	Trwałość Tc	Kategoria ECE	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
TRUCKSTAR PRO PY21W	250 hr	500 hr	PY21W	4052899341333 4062172121217 4062172121095 4062172121231 4062172158428 4008321856944	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO R10W	1000 hr	2000 hr	R10W	4062172158398 4008321821232	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO R5W	500 hr	1000 hr	R5W	4062172158367 4008321821201	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO T4W	550 hr	1000 hr	T4W	4062172158336 4008321795106 4008321174055 4008321842589	Brak substancji podlegających deklaracji

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO W5W	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO P21W	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO PY21W	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO R10W	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO R5W	Brak substancji podlegających deklaracji
TRUCKSTAR PRO T4W	Brak substancji podlegających deklaracji

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

