

Technický list řady výrobků

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

ORIGINAL signální žárovky pro palubní desku – OSRAM nabízí široký sortiment originálních náhradních dílů pro nákladní vozy. Tyto žárovky poskytují spolehlivou kvalitu prvovýroby a mohou být použity pro osvětlení přístrojové desky a spínačů.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	1,6 W	24 V	1 W	±10 %	28,0 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	1,6 W	24 V	1 W	±10 %	28,0 V	6,4 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Délka	Průměr
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	±25 %	BX8.5d	23.5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	±25 %	B8.5d	23.5 mm	5 mm

Popis výrobku	Barvy & materiály	Životnost		Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Barva patice	Životnost B3	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	měděně hnědá	400 hr	2000 hr	4008321297211 4008321018984	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	břidlicová šed'	400 hr	2000 hr	4050300891606 4008321018861	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

