

Technický list řady výrobků

ORIGINAL - METAL BASE

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

Objevte OSRAM ORIGINAL signální žárovky s kovovými paticemi – vysoce kvalitní originální náhradní díly pro 24 V žárovky. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mají žárovky různá použití: jako obrysová a parkovací světla, směrová, brzdová, mlhová a zpětná světla nebo jako osvětlení SPZ a boční směrová světla.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL - METAL BASE 3797	3 W	24 V	2 W	±15 %	28,0 V	17,5 lm
ORIGINAL - METAL BASE H21W	28 W	24 V	21 W	±5 %	28,0 V	600 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	28 / 10 W	24 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	12,5 W	24 V	10 W	±10 %	28,0 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	460 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	5 W	24 V	4 W	±10 %	28,0 V	35 lm
ORIGINAL - METAL BASE 7529	15 W	24 V	15 W	±10 %	28,0 V	210 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Délka	Průměr
ORIGINAL - METAL BASE 3797	±30 %	BA9s	23.9 mm	9 mm
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±15 %	BAY9s	38.9 mm	9 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±15 / ±20 %	BAY15d	52.5 mm	27.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±20 %	BA15s	36.0 mm	16.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±15 %	BA15s	49.5 mm	26.5 mm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±25 %	BA15d	37.5 mm	16.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±20 %	BA9s	27.4 mm	8.8 mm
ORIGINAL - METAL BASE 7529	±25 %	BA15s	46.5 mm	25.0 mm

Popis výrobku	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
ORIGINAL - METAL BASE 3797	1000 hr	2000 hr	-	4050300891668	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE H21W	150 hr	400 hr	H21W	4050300883366 4062172262361 4062172262392 4062172427104 4008321094988 4008321769640	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	Životnost B3	Životnost Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	65 / 600 hr	600 / 1600 hr	P21/5W	4050300925943 4052899402232 4052899423671 4050300838038 4062172375047 4062172121354 4062172375078	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE R10W	400 hr	800 hr	R10W	4050300992907 4050300926049 4050300831459 4008321773470 4062172375122	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE P21W	200 hr	400 hr	P21W	4062172374996 4062172285391 4062172408585 4052899327696 4050300925929 4050300838090 4062172072380 4062172302999 4062172375023 4062172285414 4062172226561 4008321773722 4008321618801 4062172408608 4052899583740 4052899178427	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE R5W	80 hr	250 hr	R5W	4008321095336	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE R5W	500 hr	1000 hr	R5W	4052899418882 4050300925967 4050300991405 4050300838335	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE T4W	550 hr	1000 hr	T4W	4050300880273 4050300838366 4050300926001	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE 7529	100 hr	300 hr	-	4008321671851 4050300891774	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - METAL BASE 3797	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - METAL BASE 7529	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

