

Technický list řady výrobků

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro nákladní vozy

ORIGINAL signální žárovky se skleněnou patičkou jsou dostupné jako originální náhradní díly pro různé typy žárovek. Dají se použít jako originální náhradní díly pro osvětlení interiéru, jako světlo na čtení, pro osvětlení přístrojové desky a spínačů, jako obrysové a parkovací světla a mnoho dalších možností použití ve Vašem nákladním voze. Objevte tyto spolehlivé žárovky a ověřenou kvalitu OSRAM.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4 W	24 V	3 W	±15 %	28,0 V	22 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	1,6 W	24 V	1 W	±8 %	28,0 V	7,5 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	2,6 W	24 V	2 W	±15 %	28,0 V	13 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	1 W	24 V	1 W	±8 %	28,0 V	3 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Délka	Průměr
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	±30 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	±20 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	±20 %	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	±30 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	±25 %	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm

Popis výrobku	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Životnost B3	Životnost Tc	ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	500 hr	5000 hr	W3W	4008321094728 4052899407275 4052899560482 4050300926025	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	800 hr	3000 hr	W5W	4050300891552 4008321787897 4052899407329 4052899560512 4008321139962	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	400 hr	2000 hr	-	4050300838519 4008321012876	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	500 hr	5000 hr	-	4050300888910 4008321094698 4052899560451	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	300 hr	1000 hr	-	4008321013200 4008321132529	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - WEDGE BASE 2741	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - WEDGE BASE 2840	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - WEDGE BASE 2341	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

