

Technický list řady výrobků

## ORIGINAL LINE

Originální náhradní díly



### Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

OSRAM ORIGINAL LINE žárovky pro motocykly nabízí špičkový výkon při standardních požadavcích, jsou odolné a cenově efektivní. S úspěchem se používají v milionech nových vozů renomovaných výrobců, a to v prvovýrobě i jako originální náhradní díly. Přesvědčte se o dokonalém poměru mezi cenou a výkonem, spolehlivé kvalitě prvovýroby a širokém sortimentu výrobků ORIGINAL LINE.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku     | Parametry                   |                  |                 |                  | Physical Attributes & Dimensions |
|-------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|
|                   | Příkon                      | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Patice                           |
| ORIGINAL LINE S1  | 40 W <sup>1)</sup>          | 12 V             | 25/25 W         | 13,2 V           | BA20d                            |
| ORIGINAL LINE S2  | 40 W <sup>1)</sup>          | 12 V             | 35/35 W         | 13,2 V           | BA20d                            |
| ORIGINAL LINE HS1 | 36,8 / 36,8 W <sup>1)</sup> | 12 V             | 35 W            | 13,2 V           | PX43t                            |

| Popis výrobku     | Délka   | Průměr  | Životnost                 |                            | Certifikáty & standardy |
|-------------------|---------|---------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
|                   |         |         | Životnost B3              | Životnost Tc               | ECE kategorie           |
| ORIGINAL LINE S1  | 67.0 mm | 15.0 mm | 100 / 200 hr              | 200 / 400 hr               | S1                      |
| ORIGINAL LINE S2  | 71.0 mm | 14.7 mm | 100 / 200 hr              | 180 / 400 hr               | S2                      |
| ORIGINAL LINE HS1 | 85.0 mm | 16.5 mm | 75 / 150 hr <sup>2)</sup> | 150 / 300 hr <sup>2)</sup> | HS1                     |

| Popis výrobku     | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                 |                                                    |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                   | Primární identifikátor článku                                                                                                                                 | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 | Číslo prohlášení v databázi SCIP            |
| ORIGINAL LINE S1  | 4050300942650   4052899157774                                                                                                                                 | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení        | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| ORIGINAL LINE S2  | 4052899136786   4052899136755   4052899929692   4062172184670   4008321183309   4050300942629   4052899593626                                                 | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení        | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |
| ORIGINAL LINE HS1 | 4062172180771   4008321508805   4052899253575   4052899418042   4052899253513   4052899408418   4008321056740   4008321056764   4050300439969   4062172395588 | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení        | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

<sup>1)</sup> Maximální

<sup>2)</sup> Vlákno 1

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům           |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL S1 64326             |
|  | Addon Technical Information<br>Product Certificates HAL            |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL MOTORCYCLE S2 64327  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL MOTORCYCLE HS1 64185 |

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

