

DIADEM CHROME

Nur im Betrieb gelb




Chrom-Look

Dank modernster Interferenz- und Absorberbeschichtung



Gelbes Licht wenn in Betrieb

Nur im Betrieb gelb, ansonsten nahezu unsichtbar



Homogenes Erscheinungsbild

Reflektor in homogener Chrom-Optik



Design-Licht mit Chrom-Look

Die OSRAM DIADEM CHROME Signallampen begeistern durch ihr exklusives Design: einem Chrom-Look dank hochmoderner Interferenz- und Absorberbeschichtung. Die Lampen leuchten nur im Betrieb gelb. Ansonsten sind sie fast unsichtbar und weisen keinerlei störende Farbeffekte auf. DIADEM CHROME Lampen eignen sich ideal für Blinkleuchten mit klarer Abdeckung.

Familiendatenblatt

Technische Daten


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahmetoleranz	Prüfspannung	Lichtstrom
DIADEM CHROME PY21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	30 lm

Produkt-Bezeichnung	Physical Attributes & Dimensions			Lebensdauer
	Sockel (Normbezeichnung)	Länge	Durchmesser	Lebensdauer B3
DIADEM CHROME PY21W	BAU15s	52.6 mm	25.0 mm	100 hr
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	200 hr

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
		ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
DIADEM CHROME PY21W	250 hr	PY21W	4052899418011 4008321972774 4062172211529 4062172394857 4052899241657 4052899417977	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	500 hr	WY5W	4052899417939 4052899979925 4008321972750 4052899417915 4062172394758 4052899417953 4052899067790	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

¹⁾ Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

