

Ficha técnica da família de produto

DIADEM CHROME

Somente âmbar durante a operação



Design cromado

Graças à interferência de ponta e ao revestimento absorvente



Âmbar quando LIGADA

Apenas âmbar quando operando, de outra forma quase invisível



Aparência homogênea

O refletor tem um aspecto cromado totalmente homogêneo



A lâmpada de design com um visual cromado

OSRAM DIADEMADEM as lâmpadas de sinal CHROME têm um design notavelmente exclusivo: seu visual cromado é possível por uma interferência de ponta e revestimento absorvedor. As lâmpadas emitem luz âmbar somente quando operacionais. Outras vezes, eles são quase invisíveis e não têm efeitos de cor irritantes. AS lâmpadas MG DE DIADEMA são ideais para todas as luzes indicadoras com tampas claras.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos


Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância de entrada de energia	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
DIADEM CHROME PY21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	30 lm

Descrição do produto	Physical Attributes & Dimensions			Espectativa de Vida
	Base da lâmpada	Comprimento	Diâmetro	Lifespan B3
DIADEM CHROME PY21W	BAU15s	52.6 mm	25.0 mm	100 hr
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	200 hr

Descrição do produto	Lifespan Tc	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
DIADEM CHROME PY21W	250 hr	PY21W	4052899418011 4008321972774 4062172211529 4062172394857 4052899241657 4052899417977	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	500 hr	WY5W	4052899417939 4052899979925 4008321972750 4052899417915 4062172394758 4052899417953 4052899067790	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

¹⁾ Lâmpada âmbar de indicadores claros

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

