

Данные о продуктовой линейке

DIADEM CHROME

Оранжевый свет только при включении



Эффект «под хром»

Эффект «под хром» за счет абсорбирующего напыления и передового интерференционного покрытия вместо покраски



Оранжевый свет становится видимым только при включении

Оранжевый свет становится видимым только при включении, в выключенном состоянии лампа практически незаметна



Однородность

Эффект «под хром» за счет абсорбирующего напыления и передового интерференционного покрытия вместо покраски



Эффект «под хром»

Сигнальные лампы OSRAM DIADEM CHROME имеют эксклюзивный дизайн: их хромированный вид стал возможен благодаря ультрасовременным интерференционным и поглощающим покрытиям. Лампы излучают янтарный свет только во включенном состоянии. Во всё остальное время они почти невидимы и не имеют раздражающих цветовых эффектов. Лампы DIADEM CHROME идеально подходят для всех световых индикаторов с прозрачными стеклами.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры						Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	
DIADEM CHROME PY21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm	
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	30 lm	
Описание продукта	Физические характеристики и размеры						Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр				Продолжительность жизни В3
DIADEM CHROME PY21W	BAU15s	52.6 mm	25.0 mm				100 hr
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm				200 hr
Описание продукта	Срок службы Tc	ECE-категория	Сертификаты и стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
				Основной идентификатор изделия	Список компонентов	вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
DIADEM CHROME PY21W	250 hr	PY21W		4052899418011 4008321972774 4062172211529 4062172394857 4052899241657 4052899417977	Не содержит веществ, подлежащих декларированию		Не содержит веществ, подлежащих декларированию
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	500 hr	WY5W		4052899417939 4052899979925 4008321972750 4052899417915 4062172394758 4052899417953 4052899067790	Не содержит веществ, подлежащих декларированию		Не содержит веществ, подлежащих декларированию

¹⁾ Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

