

Technický list řady výrobků

## ULTRA LIFE

Až čtyřnásobně delší životnost




### Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami



### Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



### Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



### Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions			Životnost
	Patice	Délka	Průměr	Životnost B3
ULTRA LIFE C5W	SV8.5-8	36.0 mm	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr <sup>2)</sup>
ULTRA LIFE P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	700 hr

Popis výrobku	Životnost Tc	Certifikáty & standardy ECE kategorie	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	C5W	4008321415240   4062172394819   4008321415264   4008321413086   4052899419629	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	H6W	4052899494039   4052899419681   4008321415325   4008321413178   4062172394796	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr <sup>2)</sup>	P21/5W	4008321415288   4062172394895   4008321413116   4008321415301	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

## Technický list řady výrobků









Popis výrobku	Životnost Tc	Certifikáty & standardy		Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		ECE kategorie	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	P21W	4008321415141   4062172394833   4008321415349	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	1000 hr	PY21W	4008321415165   4062172394871   4008321413147	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	R10W	4062172394918   4008321415226   4008321416568   4008321415400	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	R5W	4008321415370   4008321416537   4008321415202   4062172394772	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	W5W	4062172394734   4008321413024   4008321415189	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

<sup>1)</sup> Žlutá žárovka pro čirá směrová světla

<sup>2)</sup> Vlákno 1

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

