

ULTRA LIFE

Une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue




Durée de vie supérieure

Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure par rapport aux lampes auxiliaires standard



Plus de longévité

Pour des cycles de remplacement plus longs et une fiabilité et un confort supplémentaires



Large gamme de produits

S'adapte à la plupart des types de lampe auxiliaires courants



Lumière durable avec une durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure

Avec ULTRA LIFE, vous choisissez des voyants de signalisation durables pour votre voiture. Les lampes ont une longue durée de vie - jusqu'à quatre fois supérieure à celle des lampes standard - et jusqu'à 100 000 km (pour un kilométrage annuel moyen de 14 259 km et des phares allumés à 60%). Elles sont donc idéales pour les conducteurs réguliers.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Flux lumineux
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm

Description produit	Physical Attributes & Dimensions			Durée de vie
	Culot (désignation standard)	Longueur	Diamètre	Durée de vie B3
ULTRA LIFE C5W	SV8.5-8	36.0 mm	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾
ULTRA LIFE P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	700 hr

Description produit	Durée de vie Tc	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Catégorie ECE	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

Fiche de données gamme de produits

		Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Description produit	Durée de vie Tc	Catégorie ECE	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr 2)	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE PY21W 1)	1000 hr	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

1) Lampe ambrée pour des clignotants

2) 1 filament

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

