

Ficha técnica da família de produto

ULTRA LIFE

Uma vida útil até quatro vezes mais longa




Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpadas auxiliares padrão



Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Grande variedade de produtos

Adapta-se aos tipos de lâmpadas auxiliares mais comuns



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

Com ULTRA LIFE, você escolhe lâmpadas de sinalização de direção duráveis para o seu carro. Essas lâmpadas proporcionam um ciclo de vida longo quando comparadas à lâmpadas halógenas padrão e duram até 100.000 km (com uma média de milhagem anual de 14.259 km e 60% de iluminação). Portanto elas são ideais para motoristas frequentes

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância de entrada de energia	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm

Descrição do produto	Physical Attributes & Dimensions			Espectativa de Vida
	Base da lâmpada	Comprimento	Diâmetro	Lifespan B3
ULTRA LIFE C5W	SV8.5-8	36.0 mm	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr ²⁾
ULTRA LIFE P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	700 hr

Descrição do produto	Lifespan Tc	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	C5W	4008321415240 4062172394819 4008321415264 4008321413086 4052899419629	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	H6W	4052899494039 4052899419681 4008321415325 4008321413178 4062172394796	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr ²⁾	P21/5W	4008321415288 4062172394895 4008321413116 4008321415301	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	P21W	4008321415141 4062172394833 4008321415349	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE PY21W ¹⁾	1000 hr	PY21W	4008321415165 4062172394871 4008321413147	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	R10W	4062172394918 4008321415226 4008321416568 4008321415400	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	R5W	4008321415370 4008321416537 4008321415202 4062172394772	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	W5W	4062172394734 4008321413024 4008321415189	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

¹⁾ Lâmpada âmbar de indicadores claros

²⁾ Filamento 1

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

