

Данные о продуктовой линейке

## ULTRA LIFE

До четырех раз более длительный срок службы




### Увеличенный срок службы

До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами вспомогательного освещения



### Значительно длиннее срок службы

Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



### Широкий ассортимент

Для замены большинства стандартных ламп вспомогательного освещения



### До четырех раз более длительный срок службы

Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени). Таким образом, это идеальное решение для тех, кто часто за рулем.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
ULTRA LIFE C5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Срок службы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3
ULTRA LIFE C5W	SV8.5-8	36.0 mm	11.0 mm	1500 hr
ULTRA LIFE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	600 hr
ULTRA LIFE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr <sup>2)</sup>
ULTRA LIFE P21W	BA15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm	500 hr
ULTRA LIFE R10W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	600 hr
ULTRA LIFE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	700 hr

Описание продукта	Срок службы Tc	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ULTRA LIFE C5W	4000 hr	C5W	4008321415240   4062172394819   4008321415264   4008321413086   4052899419629	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

## Данные о продуктовой линейке









Описание продукта	Срок службы Тс	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			ECE-категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
ULTRA LIFE H6W	1000 hr	H6W	4052899494039   4052899419681   4008321415325   4008321413178   4062172394796	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE P21/5W	800 / 6000 hr <sup>2)</sup>	P21/5W	4008321415288   4062172394895   4008321413116   4008321415301	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE P21W	1000 hr	P21W	4008321415141   4062172394833   4008321415349	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE PY21W <sup>1)</sup>	1000 hr	PY21W	4008321415165   4062172394871   4008321413147	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE R10W	1200 hr	R10W	4062172394918   4008321415226   4008321416568   4008321415400	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE R5W	1200 hr	R5W	4008321415370   4008321416537   4008321415202   4062172394772	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE W5W	1500 hr	W5W	4062172394734   4008321413024   4008321415189	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

<sup>1)</sup> Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

<sup>2)</sup> Спираль 1

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

