

Техническое описание продукта

ULTRA LIFE PY21W

До четырех раз более длительный срок службы



Увеличенный срок службы

До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами вспомогательного освещения



Значительно длиннее срок службы

Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность



Широкий ассортимент

Для замены большинства стандартных ламп вспомогательного освещения



До четырех раз более длительный срок службы

Выбирая сигнальные лампы ULTRA LIFE, вы выбираете долговечность. Срок службы этих ламп в четыре раза превосходит срок службы стандартных ламп. Этот срок эквивалентен 100 000 км пробега (при среднем годовом пробеге 14 259 км и использовании ламп 60% времени). Таким образом, это идеальное решение для тех, кто часто за рулем.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |
|------------------------------------|---------------------------|

Общая информация о продукте

| | |
|------------------------|---|
| Номер заказа | 7507ULT |
| Комментарий о продукте | Желтая лампа для прозрачных указателей поворота |


Электрические параметры

| | |
|--|--------|
| Мощность на входе | 25 W |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 21 W |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±6 % |
| Тестовое напряжение | 13,5 V |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Световой поток | 280 lm |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 % |

Физические характеристики и размеры



| | |
|--------------|---------|
| Цоколь | BAU15s |
| Длина | 52.5 mm |
| Диаметр | 25.0 mm |
| Вес продукта | 8.06 g |

Срок службы

| | |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 500 hr |
|----------------------------|--------|

Техническое описание продукта

| | |
|----------------|---------|
| Срок службы Tc | 1000 hr |
|----------------|---------|

Дополнительные данные

| | |
|------------------------|---|
| Комментарий о продукте | Желтая лампа для прозрачных указателей поворота |
|------------------------|---|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | AUX |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|---------------|-------|
| ECE-категория | PY21W |
|---------------|-------|

Нормативная и природоохранная информация

| Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|--|
| Основной идентификатор изделия | 4008321415165 4062172394871 4008321413147 |
| Список компонентов вещества 1 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| Номер декларации в базе данных SCIP | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321413147 | OSRA7507ULT | - | - | - |




Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321413147 | ULTRA LIFE PY21W | Unpacked 1 | 52 mm x 25 mm x 25 mm | 0.35 dm ³ | 8.00 g |
| 4008321413161 | ULTRA LIFE PY21W | Shipping carton box 50 | 273 mm x 145 mm x 65 mm | 2.57 dm ³ | 563.00 g |
| 4062172394871 | ULTRA LIFE PY21W | BLI ECO 2 | 95 mm x 27 mm x 135 mm | 0.35 dm ³ | 26.00 g |
| 4062172394888 | ULTRA LIFE PY21W | Shipping carton box 20 | 156 mm x 144 mm x 110 mm | 2.47 dm ³ | 311.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

| Файл | |
|---|---|
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Addon Technical Information Product Certificates AUX |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT |

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM