

Scheda della famiglia di prodotto

ORIGINAL MINIWATT

Ricambio originale



Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL MINIWATT sono ricambi originali con affidabile qualità OEM caratterizzati da vetro temperato, flusso luminoso potente ad alto contrasto e temperatura di colore elevata.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Flusso luminoso
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	5 W	12 V	5 W	±7.5 %	13,5 V	80 lm
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	10 W	12 V	10 W	±7.5 %	13,5 V	200 lm
ORIGINAL MINIWATT 64115	22,5 W	12 V	20 W	±7.5 %	13,5 V	450 lm


Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions			Durata
	Attacco (denominazione da norma)	Lunghezza	Diametro	Durata B3
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	BA9s	33.0 mm	9 mm	150 hr
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	BA9s	32.0 mm	9 mm	150 hr
ORIGINAL MINIWATT 64115	BA9s	33.0 mm	9 mm	150 hr

Descrizione del prodotto	Durata rispetto a Tc	Certificati, Norme, Direttive Categoria ECE	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL MINIWATT 64111 ¹⁾	500 hr	-	4050300883069 4050300647258 4008321095015	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL MINIWATT 64113 ¹⁾	400 hr	-	4008321095046 4050300883090	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL MINIWATT 64115	500 hr	-	4008321095077 4050300883120	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

¹⁾ Disponibile anche con attacco di vetro: 6411150 o 6411350

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

