

Technický list řady výrobků

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly pro motocykly

ORIGINAL signální žárovky pro palubní desky – OSRAM nabízí široký sortiment originálních náhradních dílů pro motocykly. Tyto žárovky poskytují spolehlivou kvalitu prvovýroby a mohou být použity pro osvětlení přístrojů a spínačů.



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	±10 %	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions			Barvy & materiály
	Patice	Délka	Průměr	Barva patice
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	černá
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	bledě zelená
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	běžová
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	pastelově oranžová
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	B8.5d	23.5 mm	5 mm	černá
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	světle modrá
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	B8.5d	21.6 mm	5 mm	limetková
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	bledě zelená

Technický list řady výrobků

	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Životnost B3	Životnost Tc	Tloušťka PCB	ECE kategorie	Primární identifikátor článku
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600 hr	3000 hr	1,25 mm	-	4062172046916 4008321096852 4008321011756
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	-	4008321097149 4008321011039 4062172046947
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	-	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500 hr	5000 hr	1,25 mm	-	4008321011220 4008321011190 4008321096821
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500 hr	2000 hr	1,6 mm	-	4050300891255 4008321018342
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500 hr	2000 hr	1,25 mm	-	4008321018625 4008321297150
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	-	4008321057839 4008321096791
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	-	4008321297181

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

