

Scheda della famiglia di prodotto

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli

Con le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL per circuiti stampati, OSRAM offre un'ampia gamma di ricambi originali per motocicli. Le lampade sono caratterizzate da un'affidabile qualità OEM e possono essere usate per l'illuminazione della strumentazione e degli interruttori.



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Flusso luminoso
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	±10 %	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions			Colori e materiali
	Attacco (denominazione da norma)	Lunghezza	Diametro	Colore attacco
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Nero intenso
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Verde pallido
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Beige
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Arancio pastello
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	B8.5d	23.5 mm	5 mm	Nero intenso
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	Blu luce
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	B8.5d	21.6 mm	5 mm	Verde lime
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	Verde pallido


Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Durata B3	Durata rispettando Tc	Spessore della PCB	Categoria ECE	Identificatore Primario dell'Articolo
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600 hr	3000 hr	1,25 mm	-	4062172046916 4008321096852 4008321011756
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	-	4008321097149 4008321011039 4062172046947
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	-	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500 hr	5000 hr	1,25 mm	-	4008321011220 4008321011190 4008321096821
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500 hr	2000 hr	1,6 mm	-	4050300891255 4008321018342
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500 hr	2000 hr	1,25 mm	-	4008321018625 4008321297150
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	-	4008321057839 4008321096791
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	-	4008321297181

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

