

Данные о продуктовой линейке

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Откройте для себя сигнальные лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	±10 %	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm
Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Цвета и материалы		
	Цоколь	Длина	Диаметр	Цвет цоколя		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Насыщенный черный		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Бледно-зеленый		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Бежевый		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Бледно-оранжевый		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	B8.5d	23.5 mm	5 mm	Насыщенный черный		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	светло-голубой		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	B8.5d	21.6 mm	5 mm	Зеленый лайм		
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	Бледно-зеленый		

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы	Возможности / мощности		Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Tc	Толщина печатной платы		ECE-категория
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600 hr	3000 hr	1,25 mm	-	4062172046916   4008321096852   4008321011756
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	-	4008321097149   4008321011039   4062172046947
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	-	4008321011800   4008321097118   4008321011831   4062172046978
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500 hr	5000 hr	1,25 mm	-	4008321011220   4008321011190   4008321096821
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500 hr	2000 hr	1,6 mm	-	4050300891255   4008321018342
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500 hr	2000 hr	1,25 mm	-	4008321018625   4008321297150
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	-	4008321057839   4008321096791
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	-	4008321297181

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

#### Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

