

Данные о продуктовой линейке

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Откройте для себя сигнальные лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры					Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	1,32 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	2,13 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	11,8 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1,8 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,5 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	1,12 W	12 V	1 W	±10 %	14,0 V	3,6 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	1,2 W	12 V	1 W	±10 %	13,5 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	10,2 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры			Цвета и материалы
	Цоколь	Длина	Диаметр	Цвет цоколя
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Насыщенный черный
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Бледно-зеленый
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Бежевый
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	BX8.4d-12.5	17.5 mm	5 mm	Бледно-оранжевый
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	B8.5d	23.5 mm	5 mm	Насыщенный черный
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	светло-голубой
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	B8.5d	21.6 mm	5 mm	Зеленый лайм
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	BX8.5d	23.5 mm	5 mm	Бледно-зеленый

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Толщина печатной платы	ECE-категория	Основной идентификатор изделия
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	600 hr	3000 hr	1,25 mm	-	4062172046916 4008321096852 4008321011756
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	-	4008321097149 4008321011039 4062172046947
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	-	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	500 hr	5000 hr	1,25 mm	-	4008321011220 4008321011190 4008321096821
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	500 hr	2000 hr	1,6 mm	-	4050300891255 4008321018342
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	500 hr	2000 hr	1,25 mm	-	4008321018625 4008321297150
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	-	4008321057839 4008321096791
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	-	4008321297181

Описание продукта	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещества 1	Номер декларации в базе данных SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFХ	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFХ	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

