

ORIGINAL - METAL BASE

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für Motorräder

Entdecke die ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel von OSRAM: hochwertige Originalersatzteile für Motorräder. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Lampen für nahezu jede Anwendung. Beispielsweise eignen sich diese Lampen als Positions- und Standlichter oder Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter für dein Motorrad.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten					Photometrische Daten
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Leistungsaufnahme-Toleranz	Prüfspannung	Lichtstrom
ORIGINAL - METAL BASE H21W	25 W	12 V	21 W	±5 %	13,5 V	600 lm
ORIGINAL - METAL BASE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13,5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25 / 5 W	12 V	21/4 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/15 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	75 lm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	4 W	12 V	4 W	±10 %	13,5 V	35 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3860	5 W	12 V	5 W	±15 %	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3796	2 W	12 V	2 W	±8 %	13,5 V	12,5 lm

Produkt-Bezeichnung	Physical Attributes & Dimensions			Lebensdauer
	Sockel (Normbezeichnung)	Länge	Durchmesser	Lebensdauer B3
ORIGINAL - METAL BASE H21W	BAY9s	38.9 mm	9 mm	240 hr
ORIGINAL - METAL BASE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	BAZ15d	49.5 mm	25.0 mm	180 / 1250 hr ²⁾
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	26.5 mm	180 / 1250 hr ²⁾
ORIGINAL - METAL BASE P21W	BA15s	52.5 mm	26.5 mm	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R10W	BA15s	37.5 mm	19.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	BAU15s	52.6 mm	25.0 mm	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	BAU15s	37.5 mm	16.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE T4W	BA9s	27.4 mm	8.8 mm	600 hr
ORIGINAL - METAL BASE 3860	BA9s	27.4 mm	9 mm	400 hr
ORIGINAL - METAL BASE 3796	BA9s	23.9 mm	9 mm	300 hr

		Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL - METAL BASE H21W	480 hr	H21W	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE H6W	700 hr	H6W	4008321360274 4008321094896 4008321115300 4050300883250 4008321360151	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	290 / 4000 hr ²⁾	P21/4W	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	290 / 4000 hr ²⁾	P21/5W	4052899402195 4052899593497 4052899402171 4008321671837 4062172396448 4062172415774 4062172396424 4008321536037 4062172121279 4008321912565 4062172121293 4050300838069 4050300925523 4062172141376 4062172121255	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

		Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung	Lebensd auer Tc	ECE- Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL - METAL BASE P21W	500 hr	P21W	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172415798 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE R10W	800 hr	R10W	4052899407992 4062172420488 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4062172415873 4008321355263	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	500 hr	PY21W	4008321652911 4062172396363 4062172051231 4062172049962 4062172396349 4052899531178 4008321536013 4008321417541 4062172188463 4008321618603 4050300891477 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172200967 4050300925462 4052899137455	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

		Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer Tc	ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ORIGINAL - METAL BASE R5W	800 hr	R5W	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4062172415842 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	800 hr	RY10W	4062172252553 4062172062541 4062172159692	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE T4W	1200 hr	T4W	4050300992631 4052899407381 4050300838489 4062172395984 4050300647609 4062172395960	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE 3860	1000 hr	-	4008321095756	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ORIGINAL - METAL BASE 3796	750 hr	-	4050300891309 4050300887470	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

¹⁾ Gelbe Lampe für klare Blinkleuchten

²⁾ Wendel 1

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R5W 5007
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL RY10W 5009

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

