

Техническое описание продукта

## ORIGINAL - METAL BASE R10W

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения. К типичным областям применения этих ламп, предназначенных для мотоциклов, относятся подсветка номерного знака, боковые указатели поворота, габаритные огни и стояночный свет.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
------------------------------------	---------------------------

#### Общая информация о продукте

Номер заказа	5008
--------------	------


#### Электрические параметры

Мощность на входе	10 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	10 W
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 V

#### Фотометрические данные

Световой поток	125 lm
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

#### Физические характеристики и размеры



Цоколь	BA15s
Длина	37.5 mm
Диаметр	19.0 mm
Вес продукта	5.50 g

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	350 hr
Срок службы Tc	800 hr

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	R10W
---------------	------

### Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4052899407992   4062172420488   4052899407176   4050300925608   4062172396066   4008321163707   4062172396042   4008321186751   4050300838212   4062172415873   4008321355263
Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	STK-Number	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-




### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Unpacked 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm <sup>3</sup>	402.00 g
4062172396066	ORIGINAL - METAL BASE R10W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4062172396073	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm <sup>3</sup>	274.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

## Техническое описание продукта

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsmp_product360degreeimages ORIGINAL R10W 5008

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM