

Техническое описание продукта

ORIGINAL - METAL BASE

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения. К типичным областям применения этих ламп, предназначенных для мотоциклов, относятся подсветка номерного знака, боковые указатели поворота, габаритные огни и стояночный свет.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |
|------------------------------------|---------------------------|

Общая информация о продукте

| | |
|--------------|------|
| Номер заказа | 3796 |
|--------------|------|


Электрические параметры

| | |
|--|--------|
| Мощность на входе | 2 W |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 2 W |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±8 % |
| Тестовое напряжение | 13,5 V |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток | 12,5 lm |
| Допуск по отклонению светового потока | ±25 % |

Физические характеристики и размеры



| | |
|--------------|---------|
| Цоколь | BA9s |
| Длина | 23.9 mm |
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 1.84 g |

Срок службы

| | |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни B3 | 300 hr |
| Срок службы Tc | 750 hr |

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | AUX |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|---------------|---|
| ECE-категория | - |
|---------------|---|

Нормативная и природоохранная информация

| Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (ЕС) 1907/2006 (REACH) | |
|--|--|
| Основной идентификатор изделия | 4050300891309 4050300887470 |
| Список компонентов вещества 1 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| Номер декларации в базе данных SCIP | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

Информация для конкретной страны


| Код продукта | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4050300891309 | OSRA3796 | - | - | - |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4050300891309 | ORIGINAL - METAL BASE 3796 | Unpacked 1 | 9 mm x 9 mm x 23 mm | 0.00 dm ³ | 2.00 g |
| 4008321095718 | ORIGINAL - METAL BASE 3796 | Shipping carton box 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 177.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл |
|--|
|  User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |

Рекомендации по применению

Техническое описание продукта

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM