

Hoja de datos gama de productos

## ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Pieza de recambio original



### Piezas originales de recambio económicas para motocicletas

Las lámparas de señalización ORIGINAL con base de cuña de vidrio, pueden utilizarse como recambios originales para su moto. Permiten un gran número de aplicaciones posibles: como luces de posición y de aparcamiento, luces indicadoras, de freno, antiniebla y de marcha atrás, así como para la iluminación de instrumentos y enchufes, y mucho más.



## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

| Descripción del producto                  | Datos eléctricos    |                 |                  |                                   |                   | Datos Fotométricos |
|---|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
|   | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal | Tolerancia de entrada de potencia | Tensión de prueba | Flujo luminoso     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W                | 19,4 W              | 12.8 V          | 16 W             | ±10 %                             | 13,5 V            | 310 lm             |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W               | 19,4 W              | 12.8 V          | 16 W             | ±10 %                             | 13,5 V            | 190 lm             |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W               | 2,3 W               | 12 V            | 2 W              | ±8 %                              | 13,5 V            | 18,6 lm            |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W              | 25 / 6 W            | 12 V            | 21/5 W           | ±6 / ±10 %                        | 13,5 V            | 440/35 lm          |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W                 | 3 W                 | 12 V            | 3 W              | ±10 %                             | 13,5 V            | 22 lm              |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W                | 25 W                | 12 V            | 21 W             | ±6 %                              | 13,5 V            | 460 lm             |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | 5 W                 | 13.5 V          | 5 W              | ±10 %                             | 13,5 V            | 50 lm              |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | 25 W                | 12 V            | 21 W             | ±6 %                              | 13,5 V            | 280 lm             |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | 1,22 W              | 12 V            | 1 W              | ±15 %                             | 13,5 V            | 7,5 lm             |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | 2 W                 | 12 V            | 2 W              | ±15 %                             | 13,5 V            | 12 lm              |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | 2,2 W               | 12 V            | 2 W              | ±10 %                             | 13,5 V            | 13,5 lm            |

| Descripción del producto                  | Physical Attributes & Dimensions  |         |          | Duración de vida           |
|---|-----------------------------------|---------|----------|----------------------------|
|   | Casquillo (denominación estándar) | Largo   | Diámetro | Duración B3                |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W                | W2.1x9.5d                         | 38.0 mm | 16.0 mm  | 400 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W               | W2.1x9.5d                         | 38.0 mm | 16.0 mm  | 400 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W               | W2x4.6d                           | 20.0 mm | 5 mm     | 350 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W              | W3x16q                            | 47.5 mm | 20.0 mm  | 250 / 600 hr <sup>2)</sup> |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W                 | W2.1x9.5d                         | 26.8 mm | 10.3 mm  | 1300 hr                    |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W                | W3x16d                            | 47.5 mm | 20.0 mm  | 400 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | W2.1x9.5d                         | 26.8 mm | 10.0 mm  | 350 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | WX3x16d                           | 47.5 mm | 20.0 mm  | 400 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | W2x4.6d                           | 20.0 mm | 5 mm     | 500 hr                     |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | W2x4.6d                           | 20.0 mm | 5 mm     | 1300 hr                    |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | W2.1x9.5d                         | 26.8 mm | 10.0 mm  | 600 hr                     |

## Hoja de datos gama de productos

| Descripción del producto     | Vida útil Tc                   | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)  |                                    |  |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--|
|                              |                                | Categoría ECE         | Identificador principal del artículo   | Lista de candidatos Sustancia 1    | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W   | 1000 hr                        | W16W                  | 4062172374941  <br>4062172396486  <br>4062172374972  <br>4062172396462  <br>4006584393763  <br>4052899135826  <br>4008321349507  <br>4052899406933  <br>4052899250550  <br>4052899444676  <br>4008321298027  <br>4008321100948 | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W  | 1000 hr                        | WY16W                 | 4062172080286  <br>4052899230460  <br>4062172080262  | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W  | 1200 hr                        | W2,3W                 | 4008321012968  <br>4008321094834   | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | 500 /<br>1600 hr <sup>2)</sup> | W21/5W                | 4062172396387  <br>4052899324312  <br>4052899417892  <br>4062172345415  <br>4052899324589  <br>4062172396400   | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W    | 4000 hr                        | W3W                   | 4052899265578  <br>4052899560833  <br>4050300925745  <br>4052899560802  <br>4062172395847  <br>4050300838663  <br>4050300888187  <br>4050300888231  <br>4052899418813  <br>4052899560772  <br>4062172395861                    | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W   | 600 hr                         | W21W                  | 4052899324244  <br>4062172396288  <br>4052899324565  <br>4062172396264  <br>4052899417878  <br>4062172345392   | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |

## Hoja de datos gama de productos




| Descripción del producto                  | Vida útil Tc | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)   |                                    |  |
|---|--------------|-----------------------|---|------------------------------------|--|
|   |              | Categoría ECE         | Identificador principal del artículo  | Lista de candidatos Sustancia 1    | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W                 | 1000 hr      | W5W                   | 4052899418837  <br>4052899560291  <br>4062172395885  <br>4008321163578  <br>4062172004862  <br>4062172395908  <br>4050300888712  <br>4062172412094  <br>4050300887951  <br>4052899560338  <br>4052899560987  <br>4052899560956  <br>4052899560895  <br>4052899560369  <br>4052899560864  <br>4050300838632  <br>4050300985558  <br>4052899418851  <br>4050300925684 | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W <sup>1)</sup> | 600 hr       | WY21W                 | 4008321165473  <br>4062172345378  <br>4062172396240  <br>4062172294881  | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721                | 2000 hr      | -                     | 4008321163615  <br>4008321019363  <br>4052899418790  <br>4008321012814  <br>4008321193681  <br>4050300925769  <br>4050300838540  <br>4062172395786  <br>4052899501690  <br>4062172395762  | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722                | 4000 hr      | -                     | 4052899407251  <br>4008321032249  <br>4008321094803  <br>4050300925783  | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820                | 4000 hr      | -                     | 4050300888156  <br>4052899560741  <br>4052899560673  <br>4008321094094  | No contiene sustancias declarables | No contiene sustancias declarables         |

<sup>1)</sup> Lámpara ámbar indicadora

<sup>2)</sup> Filamento 1

## Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

| Fichero   |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad                 |
|  | Addon Technical Information<br>Certificados de Productos - Lámparas auxiliar |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL W5W 2825                       |

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

