

Данные о продуктовой линейке

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов



Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Они могут использоваться в качестве габаритных огней и стояночного света, противотуманных фар и указателей поворота, сигналов торможения и сигналов заднего хода, а также для подсветки приборной панели. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Электрические параметры | | | | | Фотометрические данные |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------|--|---------------------|------------------------|
| | Мощность на входе | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Допустимое отклонение входной мощности | Тестовое напряжение | Световой поток |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W | 19,4 W | 12.8 V | 16 W | ±10 % | 13,5 V | 310 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | 19,4 W | 12.8 V | 16 W | ±10 % | 13,5 V | 190 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | 2,3 W | 12 V | 2 W | ±8 % | 13,5 V | 18,6 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | 25 / 6 W | 12 V | 21/5 W | ±6 / ±10 % | 13,5 V | 440/35 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | 3 W | 12 V | 3 W | ±10 % | 13,5 V | 22 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | 25 W | 12 V | 21 W | ±6 % | 13,5 V | 460 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | 5 W | 13.5 V | 5 W | ±10 % | 13,5 V | 50 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾ | 25 W | 12 V | 21 W | ±6 % | 13,5 V | 280 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721 | 1,22 W | 12 V | 1 W | ±15 % | 13,5 V | 7,5 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722 | 2 W | 12 V | 2 W | ±15 % | 13,5 V | 12 lm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | 2,2 W | 12 V | 2 W | ±10 % | 13,5 V | 13,5 lm |

| Описание продукта | Физические характеристики и размеры | | | Срок службы |
|---|-------------------------------------|---------|---------|----------------------------|
| | Цоколь | Длина | Диаметр | Продолжительность жизни В3 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W | W2.1x9.5d | 38.0 mm | 16.0 mm | 400 hr |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | W2.1x9.5d | 38.0 mm | 16.0 mm | 400 hr |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | W2x4.6d | 20.0 mm | 5 mm | 350 hr |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | W3x16q | 47.5 mm | 20.0 mm | 250 / 600 hr ²⁾ |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | W2.1x9.5d | 26.8 mm | 10.3 mm | 1300 hr |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | W3x16d | 47.5 mm | 20.0 mm | 400 hr |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | W2.1x9.5d | 26.8 mm | 10.0 mm | 350 hr |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾ | WX3x16d | 47.5 mm | 20.0 mm | 400 hr |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721 | W2x4.6d | 20.0 mm | 5 mm | 500 hr |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722 | W2x4.6d | 20.0 mm | 5 mm | 1300 hr |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | W2.1x9.5d | 26.8 mm | 10.0 mm | 600 hr |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Срок службы Тс | Сертификаты и Стандарты | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| | | | ECE-категория | Основной идентификатор изделия | Список компонентов вещества 1 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W | 1000 hr | W16W | 4062172374941 4062172396486 4062172374972 4062172396462 4006584393763 4052899135826 4008321349507 4052899406933 4052899250550 4052899444676 4008321298027 4008321100948 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | 1000 hr | WY16W | 4062172080286 4052899230460 4062172080262 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | 1200 hr | W2,3W | 4008321012968 4008321094834 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | 500 / 1600 hr ²⁾ | W21/5W | 4062172396387 4052899324312 4052899417892 4062172345415 4052899324589 4062172396400 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | 4000 hr | W3W | 4052899265578 4052899560833 4050300925745 4052899560802 4062172395847 4050300838663 4050300888187 4050300888231 4052899418813 4052899560772 4062172395861 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | 600 hr | W21W | 4052899324244 4062172396288 4052899324565 4062172396264 4052899417878 4062172345392 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Срок службы Тс | Сертификаты и Стандарты | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|---|----------------|-------------------------|---|--|--|
| | | | ECE-категория | Основной идентификатор изделия | Список компонентов вещества 1 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | 1000 hr | W5W | 4052899418837 4052899560291 4062172395885 4008321163578 4062172004862 4062172395908 4050300888712 4062172412094 4050300887951 4052899560338 4052899560987 4052899560956 4052899560895 4052899560369 4052899560864 4050300838632 4050300985558 4052899418851 4050300925684 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W ¹⁾ | 600 hr | WY21W | 4008321165473 4062172345378 4062172396240 4062172294881 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721 | 2000 hr | - | 4008321163615 4008321019363 4052899418790 4008321012814 4008321193681 4050300925769 4050300838540 4062172395786 4052899501690 4062172395762 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722 | 4000 hr | - | 4052899407251 4008321032249 4008321094803 4050300925783 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | 4000 hr | - | 4050300888156 4052899560741 4052899560673 4008321094094 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

¹⁾ Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

²⁾ Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Addon Technical Information Product Certificates AUX |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL W5W 2825 |

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

