Данные о продуктовой линейке

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Оригинальная запасная часть

Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Они могут использоваться в качестве габаритных огней и стояночного света, противотуманных фар и указателей поворота, сигналов торможения и сигналов заднего хода, а также для подсветки приборной панели. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Фотометрические данные
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	19,4 W	12.8 V	16 W	±10 %	13,5 V	310 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	19,4 W	12.8 V	16 W	±10 %	13,5 V	190 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	2,3 W	12 V	2 W	±8 %	13,5 V	18,6 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	3 W	12 V	3 W	±10 %	13,5 V	22 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ORIGINAL WY5W 2827 [1)]	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	30 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	1,22 W	12 V	1 W	±15 %	13,5 V	7,5 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	2 W	12 V	2 W	±15 %	13,5 V	12 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	2,2 W	12 V	2 W	±10 %	13,5 V	13,5 lm

	Физические характеристики и размеры			Срок службы
Описание продукта	Цоколь	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни B3
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	W2.1x9.5d	38.0 mm	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	W2.1x9.5d	38.0 mm	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	W3x16q	47.5 mm	20.0 mm	250 / 600 hr [2)]
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.3 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	W3x16d	47.5 mm	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	WX3x16d	47.5 mm	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL WY5W 2827 [1)]	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm	500 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	600 hr

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

		Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	Срок службы Tc	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	1000 hr	W16W	4062172374941 | 4062172396486 | 4062172374972 | 4062172396462 | 4062172436489 | 4006584393763 | 4052899135826 | 4052899406933 | 4052899250550 | 4052899444676 | 4008321298027 | 4008321349507 | 4008321100948	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	1000 hr	WY16W	4062172080286 | 4052899230460 | 4062172080262	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	1200 hr	W2,3W	4008321012968 | 4008321094834	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	500 / 1600 hr [2)]	W21/5W	4062172396387 | 4052899324312 | 4052899417892 | 4062172345415 | 4052899324589 | 4062172396400	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4000 hr	W3W	4052899265578 | 4052899560833 | 4050300925745 | 4052899560802 | 4062172395847 | 4050300838663 | 4050300888187 | 4050300888231 | 4052899418813 | 4052899560772 | 4062172395861	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	600 hr	W21W	4052899324244 | 4062172396288 | 4052899324565 | 4062172396264 | 4052899417878 | 4062172345392	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

		Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	Срок службы Tc	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	1000 hr	W5W	4052899418837 | 4052899560291 | 4062172395885 | 4008321163578 | 4062172004862 | 4062172395908 | 4050300888712 | 4062172412094 | 4050300887951 | 4052899560338 | 4052899560987 | 4052899560956 | 4052899560895 | 4052899560369 | 4052899560864 | 4050300838632 | 4050300985558 | 4052899418851 | 4050300925684	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	600 hr	WY21W	4008321165473 | 4062172345378 | 4062172396240 | 4062172294881	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL WY5W 2827 [1)]	1000 hr	WY5W	4062172279352 | 4052899417854 | 4008321115263 | 4008321149411	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2000 hr	-	4008321163615 | 4008321019363 | 4052899418790 | 4008321012814 | 4008321193681 | 4050300925769 | 4050300838540 | 4062172395786 | 4052899501690 | 4062172395762	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	4000 hr	-	4052899407251 | 4008321032249 | 4008321094803 | 4050300925783	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	4000 hr	-	4050300888156 | 4052899560741 | 4052899560673 | 4008321094094	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

[1)] Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

[2)] Спираль 1

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL W5W 2825
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL WY5W 2827

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.