Техническое описание продукта

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Оригинальная запасная часть

## Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Сигнальные лампы ORIGINAL со стеклянными клиновидными цоколями подходят для замены ламп самых разных типов. Они могут использоваться в качестве габаритных огней и стояночного света, противотуманных фар и указателей поворота, сигналов торможения и сигналов заднего хода, а также для подсветки приборной панели. Откройте для себя качество оригинальной запасной части OSRAM.


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Информация о продукте

| | |
|---|---|
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |

### Общая информация о продукте

| | |
|---|---|
| Номер заказа | 2825 |

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Мощность на входе | 5 W |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 5 W |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 % |
| Тестовое напряжение | 13,5 V |

### Фотометрические данные

| | |
|---|---|
| Световой поток | 50 lm |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 % |

### Физические характеристики и размеры




| | |
|---|---|
| Цоколь | W2.1x9.5d |
| Длина | 26.8 mm |
| Диаметр | 10.0 mm |
| Вес продукта | 1.30 g |

### Срок службы

| | |
|---|---|
| Продолжительность жизни B3 | 350 hr |
| Срок службы Tc | 1000 hr |


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Возможности / мощности

| | |
|---|---|
| Технология | AUX |

## Сертификаты и Стандарты

| | |
|---|---|
| **ECE**-категория | W5W |

## Нормативная и природоохранная информация

| Информация в соответствии со ст. **33** Регламента ЕС **(EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| Основной идентификатор изделия | 4052899418837 \| 4052899560291 \| 4062172395885 \| 4008321163578 \| 4062172004862 \| 4062172395908 \| 4050300888712 \| 4062172412094 \| 4050300887951 \| 4052899560338 \| 4052899560987 \| 4052899560956 \| 4052899560895 \| 4052899560369 \| 4052899560864 \| 4050300838632 \| 4050300985558 \| 4052899418851 \| 4050300925684 |
| Список компонентов вещество **1** | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| Номер декларации в базе данных **SCIP** | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

## Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара **METEL** | **SEG**-номер | Код **STK** (Финляндия) | **UK Org** |
|---|---|---|---|---|
| 4050300838632 | OSRA2825 | 8328258 | 4739284 | - |

## Данные для заказа

| **Product code** | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина **x** ширина **x** высота) | Объем | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300838632 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Unpacked 1 | 10 mm x 10 mm x 26 mm | 0.00 $dm^3$ | 1.00 g |
| 4008321094469 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Shipping carton box 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 $dm^3$ | 150.00 g |
| 4062172395885 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Blister 2 | 70 mm x 16 mm x 95 mm | 0.00 $dm^3$ | 11.00 g |
| 4062172395892 | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Shipping carton box 20 | 104 mm x 104 mm x 78 mm | 0.84 $dm^3$ | 99.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Загрузка данных

| | Файл |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |
| | Addon Technical Information<br>Product Certificates AUX |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL W5W 2825 |

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.